

**AEG**

MASTERY RANGE

KUCHYNĚ,  
KTERÉ ŠÉFUJETE VY



VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

KATALOG PRO ELEKTROSPECIALISTY 2017

# OBSAH



12:30

---

## VAŘENÍ

Multifunkční trouby	4
Kávovary	12
Zásuvky	13
Mikrovlnné trouby	13
Odsavače	14
Varné desky	18

---

## MYTÍ

Myčky nádobí	28
--------------	----

---

## CHLAZENÍ

Chladničky kombinované s mrazničkou dole	34
Vinotéky	38
Monoklimatické chladničky	39

---

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství – vaření, chlazení, mytí	40
--	----

# KUCHYNĚ, KTERÉ ŠÉFUJETE VY

Představte si kuchyň vybavenou spotřebiči, které se přizpůsobí vašim potřebám a chutím, abyste při vaření pokaždé dosáhli těch nejlepších výsledků. Spotřebiče z řady AEG Mastery díky vyspělým funkcím a intuitivnímu ovládání vždy splní vaše požadavky a pozvednou vaření na vyšší úroveň.

Bud'te šéfem své kuchyně díky našim spotřebičům, které pohotově vyplní každé vaše přání.




# JAN PUNČOCHÁŘ & PARNÍ TROUBA S TECHNOLOGIÍ SOUSVIDE

Populární metodu SousVide nejraději využívám při přípravě mas, ryb a zeleniny. Vakuum zachová výraznou chuť pokrmu, jeho charakteristickou strukturu i vitamíny. Mnoho lidí považuje vaření metodou SousVide za komplikované a vhodné jen pro profesionální kuchyně. Přitom už dávno nejde o výsadu restaurací, a to díky multifunkční parní troubě.

## **Jan Punčochář,**

jeden z nejlepších českých šéfkuchařů  
a držitel ocenění Zlatý kuchař



---

### SousVide

Při použití funkce SousVide, tedy vakuového vaření, se jídla připravují při nižších teplotách, díky čemuž jsou pokrmy chutnější a zdravější. Vakuum uchová všechny vůně, chutě a živiny.



---

### Senzor vlhkosti

Pokročilý senzor vlhkosti automaticky nastaví správné množství páry, čímž zajistí šťavnatou texturu a intenzivní chuť jídla.

---

### Teplotní sonda

S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený. Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne požadované úrovně.



---

### SteamBoost

Vyzkoušejte pečení v páře a horkém vzduchu. Díky této kombinaci získáte dokonale upečený pokrm s bohatou chutí vašich potravin.



---

### SoftClosing

Technologie SoftClosing zařídí, že se dvířka zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit a ony se automaticky samy dovřou.



---

### SteamBake

Technologie SteamBake přidá na začátku pečení k horkému vzduchu i páru, která na pokrmech vytvoří křupavou kůrku na povrchu a měkkou strukturu uvnitř. Těsto vlivem páry krásně dokyne a bude ještě nadýchanější a lehčí.



---

### Teleskopické výsuvy

S teleskopickými výsuvy se jídla do trouby vkládají a vytahují bezpečně a snadno. Mohou v troubě zůstat i při pyrolytickém čištění.










---

### Parní čištění

Parní trouba se velmi snadno čistí. Parní čištění dokáže bez námahy vyčistit špínu a skvrny jemným působením páry.

## Funkce parní trouby SteamPro

Multifunkční parní trouba nabízí mnoho způsobů přípravy jídla. V následující tabulce najdete přehled těch nejpoužívanějších režimů, díky nimž připravíte jídlo přesně podle svých představ.

SYMBOL REŽIMU	REŽIM	POPIS REŽIMU	POUŽITÍ
	VAŘENÍ V PÁŘE	Vaření v páře se 100% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 99 °C.	Na vaření knedlíků, rýže, brambor, zeleniny, vajec, mas a ryb. Na ohřívání všech příloh včetně těstovin, uzenin, mas a ryb.
	VYSOKÁ VLHKOST HIGH	Pečení se 75% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 130 °C.	Na pečení větších kusů mas. Na přípravu jídel ve vodní lázni, jako jsou krémy, pudinky, nákypy a teriny.
	STŘEDNÍ VLHKOST MED	Pečení s 50% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 230 °C.	Na pečení větších kusů mas (vepřové koleno, bůček, husa, kachna, jehněčí), příprava paštiky. Dále na ohřívání mas a příloh.
	NÍZKÁ VLHKOST LOW	Pečení s 25% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 230 °C.	Na pečení vepřové pečeně, žeber, vepřového vrabce, sekané, kuřete, rolády, karbanátků, pečiva. Dále na ohřívání mas a příloh.
	ECO VAŘENÍ V PÁŘE	Úsporné vaření v páře se 100% vlhkostí uvnitř trouby s vypnutým osvětlením. Nastavení teploty od 50 °C do 99 °C.	Na vaření knedlíků, rýže, brambor, zeleniny, vajec, mas a ryb. Dále na ohřívání všech příloh včetně těstovin, uzenin, mas a ryb.
	PRAVÝ HORKÝ VZDUCH	Pečení jako v horkovzdušné troubě, možnost péct až ve třech úrovních současně. Suché pečení bez použití vody v zásobníku. Nastavení teploty od 30 °C do 230 °C.	Pečení a grilování všech druhů steaků, ryb, zeleniny. K zapékání brambor, těstovin a zeleniny.
	HORKÝ VZDUCH SPÁROU	Pečení horkým vzduchem, při kterém se uzavře klapka trouby, a tím je využívána vlastní vlhkost surovin. Pečení v jedné úrovni trouby. Nastavení teploty od 30 °C do 230 °C.	Na pečení sladkého pečiva, dortů, zákusků, menších kusů mas. K zapékání brambor, těstovin, zeleniny.

## Funkce parní trouby SteamBoost\*

Multifunkční parní trouba nabízí mnoho způsobů přípravy jídla. V následující tabulce najdete přehled těch nejpoužívanějších režimů, díky nimž připravíte jídlo přesně podle svých představ.

SYMBOL REŽIMU	REŽIM	POPIS REŽIMU	POUŽITÍ
	VAŘENÍ V PÁŘE	Vaření v páře se 100% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 99 °C.	Na vaření knedlíků, rýže, brambor, zeleniny, vajec, mas a ryb. Na ohřívání všech příloh včetně těstovin, uzenin, mas a ryb.
	HORKÁ PÁRA INTERVAL PLUS	Pečení s 50% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 130 °C.	Na pečení větších kusů mas (vepřové koleno, bůček, husa, kachna, jehněčí), příprava paštiky. Dále na ohřívání mas a příloh.
	HORKÁ PÁRA INTERVAL	Pečení s 25% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 230 °C.	Na pečení vepřové pečeně, žeber, vepřového vrabce, sekané, kuřete, rolády, karbanátků, pečiva. Dále na ohřívání mas a příloh.
	ECO VAŘENÍ V PÁŘE	Úsporné vaření v páře se 100% vlhkostí uvnitř trouby s vypnutým osvětlením. Nastavení teploty od 50 °C do 99 °C.	Na vaření knedlíků, rýže, brambor, zeleniny, vajec, mas a ryb. Dále na ohřívání všech příloh včetně těstovin, uzenin, mas a ryb.
	PRAVÝ HORKÝ VZDUCH	Pečení jako v horkovzdušné troubě, možnost péct až ve třech úrovních současně. Suché pečení bez použití vody v zásobníku. Nastavení teploty od 30 °C do 230 °C.	Pečení a grilování všech druhů steaků, ryb, zeleniny. K zapékání brambor, těstovin a zeleniny.
	HORKÝ VZDUCH SPÁROU	Pečení horkým vzduchem, při kterém se uzavře klapka trouby, a tím je využívána vlastní vlhkost surovin. Pečení v jedné úrovni trouby. Nastavení teploty od 30 °C do 230 °C.	Na pečení sladkého pečiva, dortů, zákusků, menších kusů mas. K zapékání brambor, těstovin, zeleniny.

# AEG

## NAUČTE SE VAŘIT V PARNÍ TROUBĚ



**Váháte? Provéřte si ji!**  
Přijďte na náš kurz vaření a zjistíte, co všechno vám tato trouba může nabídnout.

Kupte si vybraný model multifunkční parní trouby z řady AEG Mastery a získáte voucher v hodnotě **2 500 Kč** na speciální kurz vaření.

Více na [aeg.cz/pecemevpare](http://aeg.cz/pecemevpare)

# IKONY MULTIFUNKČNÍ TROUBY



**Energetická třída**



**Funkce SousVide**



**Funkce pára**



**Senzor vlhkosti**



**Teplotní sonda**



**Teleskopické výsuvy**



**Jemné dovírání dvířek**



**Možnost pečení na 3 úrovních**



**Chladné na dotyk**



**Nerez s ochranou proti otiskům prstů**



**Pyrolytické čištění**



**Katalytické čištění**



**Funkce SteamBake**



**Ventilátor + kruhové ohřevné těleso**



**XXL prostor**



**Mikrovlny**

# IKONY KÁVOVARY



**Výška**



**Multicup**



**Dotykové ovládání**



**Nerez s ochranou proti otiskům prstů**



**Výška**



**Mikrovlny**



**Nerez s ochranou proti otiskům prstů**



**Gril**



**Rozmrazování**

# IKONY ODSAVAČE



**Šířka**



**Kominový odtah vzduchu**



**Vnitřní cirkulace vzduchu**



**Funkce Breeze**



**Dotykové ovládání**



**LED osvětlení**



**Funkce Hob2Hood**



**STEAMPRO | BSE792320M**  
DESIGN FRAME

**Vnitřní objem hrubý/čistý (l):** 73/70

**Displej a ovládání:** elektronické dotykové ovládání

**Vybavení:** 3 koláčové plechy na pečení – šedý smalt,  
1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt z nerezové oceli

**SousVide**


Při použití funkce SousVide, tedy vakuového vaření, se jídla připravují při nižších teplotách, díky čemuž jsou pokrmy chutnější a zdravější. Vakuum uchová všechny vůně, chuť a živiny.

**Senzor vlhkosti**

Pokročilý snímač vlhkosti automaticky nastaví správné množství páry, čímž zajistí šfavnatou texturu a intenzivní chuť jídla.

**Teplotní sonda**

S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený. Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne požadované úrovně.



RARE. MEDIUM. WELL DONE.  
PODLE VAŠÍ CHUTI

WELL DONE  
MEDIUM  
RARE







**STEAMPRO | BSE792320B**  
DESIGN SPECIAL BLACK

**Vnitřní objem hrubý/čistý (D):** 73/70

**Displej a ovládání:** elektronické dotykové ovládání

**Vybavení:** 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt,

1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt z nerezové oceli

**SousVide**

Při použití funkce SousVide, tedy vakuového vaření, se jídla připravují při nižších teplotách, díky čemuž jsou pokrmy chutnější a zdravější. Vakuum uchová všechny vůně, chutě a živiny.

**Teplotní sonda**

S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený.

Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne požadované úrovně.

**Černý povrch**

Jedinečný, čistě černý design skvěle ladí se stylem každé kuchyně.

Když je trouba vypnutá, má její lesklý skleněný povrch dokonale černou barvu.



**STEAMBOOST | BSE882320M**  
DESIGN FRAME

**Vnitřní objem hrubý/čistý (D):** 73/70

**Displej a ovládání:** otočný ovladač s LCD displejem

**Vybavení:** 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt,

1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt z nerezové oceli

**SteamBoost**

Vyzkoušejte pečení v páře a horkém vzduchu. Díky této kombinaci získáte dokonale upečený pokrm s bohatou chutí vašich potravin.

**Teplotní sonda**

S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený.

Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne požadované úrovně.

**Otočný ovladač s LCD displejem**

S citlivým otočným ovladačem máte naprostou kontrolu nad procesem vaření, nastavení času, teploty i funkce trouby. Aktuální nastavení se zobrazí okamžitě pouhým dotykem na jasném barevném LCD displeji.



**STEAMBOOST | BSE782320M**  
DESIGN FRAME

**Vnitřní objem hrubý/čistý (D):** 73/70

**Displej a ovládání:** elektronické dotykové ovládání

**Vybavení:** 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt,

1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt z nerezové oceli

**SteamBoost**

Vyzkoušejte pečení v páře a horkém vzduchu. Díky této kombinaci získáte dokonale upečený pokrm s bohatou chutí vašich potravin.

**Teplotní sonda**

S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený.

Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne požadované úrovně.

**SoftClosing**

Technologie SoftClosing zajišťuje, že se dvířka zavírají lehce a tiše.

Stačí je mírně popostrčit a ony se automaticky samy dovřou.



**SENSECOOK**  
BPE842320M  
DESIGN FRAME

**Vnitřní objem hrubý/čistý (l):** 74/71

**Displej a ovládání:** otočný ovladač s LCD displejem

**Vybavení:** 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný



**Teplotní sonda**

S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený. Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne požadované úrovně.

**Pyrolytické čištění**

Pyrolytický systém Pyroluxe®Plus je nejúčinnějším způsobem čištění vůbec. Všechny zbytky jídla promění na jemný popel, který potom snadno otřete. Už žádné chemické čištění.

**Otočný ovladač s LCD displejem**

S citlivým otočným ovladačem máte naprostou kontrolu nad procesem vaření, nastavením času, teploty i funkce trouby. Aktuální nastavení se zobrazí okamžitě pouhým dotykem na jasném barevném LCD displeji.



5 LET  
NA CELÝ PRODUKT

**SENSECOOK**  
BPE742320M  
DESIGN FRAME

**Vnitřní objem hrubý/čistý (l):** 74/71

**Displej a ovládání:** elektronické dotykové ovládání

**Vybavení:** 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný



**Teplotní sonda**

S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený. Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne požadované úrovně.

**Pyrolytické čištění**

Pyrolytický systém Pyroluxe®Plus je nejúčinnějším způsobem čištění vůbec. Všechny zbytky jídla promění na jemný popel, který potom snadno otřete. Už žádné chemické čištění.

**SoftClosing**

Technologie SoftClosing zajišťuje, že se dvířka zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit a ony se automaticky samy dovřou.



**SENSECOOK**  
BPE742320B  
DESIGN SPECIAL BLACK

**Vnitřní objem hrubý/čistý (l):** 74/71

**Displej a ovládání:** elektronické dotykové ovládání

**Vybavení:** 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný



**Teplotní sonda**

S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený. Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne požadované úrovně.

**Pyrolytické čištění**

Pyrolytický systém Pyroluxe®Plus je nejúčinnějším způsobem čištění vůbec. Všechny zbytky jídla promění na jemný popel, který potom snadno otřete. Už žádné chemické čištění.

**Černý povrch**

Jedinečný, čistě černý design skvěle ladí se stylem každé kuchyně. Když je trouba vypnutá, má její lesklý skleněný povrch dokonale černou barvu.



**STEAMBAKE**  
BPE552320M  
DESIGN FRAME

**Vnitřní objem hrubý/čistý (l):** 74/71

**Displej a ovládání:** zasunovací ovladače

**Vybavení:** 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný



**SteamBake**

Technologie SteamBake přidá na začátku pečení k horkému vzduchu i páru, která na pokrmech vytvoří křupavou kůrku na povrchu a měkkou strukturu uvnitř. Těsto vlivem páry krásně dokyne a bude ještě nadýchanější a lehčí.

**Pyrolytické čištění**

Pyrolytický systém Pyroluxe®Plus je nejúčinnějším způsobem čištění vůbec. Všechny zbytky jídla promění na jemný popel, který potom snadno otřete. Už žádné chemické čištění.

**Teplotní sonda**

S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený. Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne požadované úrovně.



**STEAMBAKE**  
BCE552350M  
DESIGN FRAME

**Vnitřní objem hrubý/čistý (l):** 74/71

**Displej a ovládání:** zasunovací ovladače

**Vybavení:** 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný



**SteamBake**

Technologie SteamBake přidá na začátku pečení k horkému vzduchu i páru, která na pokrmech vytvoří křupavou kůrku na povrchu a měkkou strukturu uvnitř. Těsto vlivem páry krásně dokyne a bude ještě nadýchanější a lehčí.

**Katalytické čištění**

Čistící systém Catalux® využívá špičkovou technologii katalytické vrstvy. Ta pohlcuje mastnotu, která následně oxiduje a odpaří se při obvyčejném ohřevu na 230 °C. Už žádná dřina a čistící prostředky.

**Teplotní sonda**

S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený. Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne požadované úrovně.




**SENSECOOK**  
BEE542320M  
DESIGN FRAME

**Vnitřní objem hrubý/čistý (l):** 74/71

**Displej a ovládání:** zasunovací ovladače

**Vybavení:** 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt, 1 odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný



**Teplotní sonda**

S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený. Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne požadované úrovně.

**AquaCleaning**

Trouba se snadno vyčistí od zbytků tuku a částíček jídla díky systému AquaCleaning, který na jejich uvolnění používá vlhkost.

**SoftClosing**

Technologie SoftClosing zajišťuje, že se dvířka zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit a ony se automaticky samy dovřou.



**STEAMBAKE**  
BCE451350M  
DESIGN FRAME

**Vnitřní objem hrubý/čistý (D):** 74/71  
**Displej a ovládání:** zasunovací ovladače  
**Vybavení:** 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný




**SteamBake**  
Technologie SteamBake přidá na začátku pečení k horkému vzduchu i páru, která na pokrmech vytvoří křupavou kůrku na povrchu a měkkou strukturu uvnitř. Těsto vlivem páry krásně dokyne a bude ještě nadýchanější a lehčí.

**Katalytické čištění**  
Čistící systém Cataluxe® využívá špičkovou technologii katalytické vrstvy. Ta pohlcuje mastnotu, která následně zoxiduje a odpaří se při obyčejném ohřevu na 230 °C. Už žádná dřina a čistící prostředky.

**Teleskopické výsuvy**  
S teleskopickými výsuvy se jídla do trouby vkládají a vytahují bezpečně a snadno. Mohou v troubě zůstat i při pyrolytickém čištění.

**STEAMBAKE**  
BPS351120M  
DESIGN FRAME CLEAR

**Vnitřní objem hrubý/čistý (D):** 74/71  
**Displej a ovládání:** zasunovací ovladače  
**Vybavení:** 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný




**SteamBake**  
Technologie SteamBake přidá na začátku pečení k horkému vzduchu i páru, která na pokrmech vytvoří křupavou kůrku na povrchu a měkkou strukturu uvnitř. Těsto vlivem páry krásně dokyne a bude ještě nadýchanější a lehčí.

**Pyrolytické čištění**  
Pyrolytický systém Pyrolytice®Plus je nejúčinnějším způsobem čištění vůbec. Všechny zbytky jídla promění na jemný popel, který potom snadno otřete. Už žádné chemické čištění.

**Teleskopické výsuvy**  
S teleskopickými výsuvy se jídla do trouby vkládají a vytahují bezpečně a snadno. Mohou v troubě zůstat i při pyrolytickém čištění.

**STEAMBAKE**  
BES351110M  
DESIGN FRAME CLEAR

**Vnitřní objem hrubý/čistý (D):** 74/71  
**Displej a ovládání:** zasunovací ovladače  
**Vybavení:** 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný



**SteamBake**  
Technologie SteamBake přidá na začátku pečení k horkému vzduchu i páru, která na pokrmech vytvoří křupavou kůrku na povrchu a měkkou strukturu uvnitř. Těsto vlivem páry krásně dokyne a bude ještě nadýchanější a lehčí.

**AquaCleaning**  
Trouba se snadno vyčistí od zbytků tuku a částeček jídla díky systému AquaCleaning, který na jejich uvolnění používá vlhkost.

**Teleskopické výsuvy**  
S teleskopickými výsuvy se jídla do trouby vkládají a vytahují bezpečně a snadno. Mohou v troubě zůstat i při pyrolytickém čištění.

**SURROUND COOK**  
BCS331150M  
DESIGN FRAME CLEAR

**Vnitřní objem hrubý/čistý (D):** 74/71  
**Displej a ovládání:** zasunovací ovladače  
**Vybavení:** 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný




**SurroundCook**  
XL ventilátor SurroundCook® umožňuje pečení na 3 úrovních, navíc bude díky němu teplota uvnitř trouby dokonale rovnoměrná.

**Katalytické čištění**  
Čistící systém Cataluxe® využívá špičkovou technologii katalytické vrstvy. Ta pohlcuje mastnotu, která následně zoxiduje a odpaří se při obyčejném ohřevu na 230 °C. Už žádná dřina a čistící prostředky.

**Teleskopické výsuvy**  
S teleskopickými výsuvy se jídla do trouby vkládají a vytahují bezpečně a snadno. Mohou v troubě zůstat i při pyrolytickém čištění.

**SURROUND COOK**  
BES331110B  
DESIGN FRAME CLEAR

**Vnitřní objem hrubý/čistý (D):** 74/71  
**Displej a ovládání:** zasunovací ovladače  
**Vybavení:** 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný



**SurroundCook**  
XL ventilátor SurroundCook® umožňuje pečení na 3 úrovních, navíc bude díky němu teplota uvnitř trouby dokonale rovnoměrná.

**Teleskopické výsuvy**  
S teleskopickými výsuvy se jídla do trouby vkládají a vytahují bezpečně a snadno. Mohou v troubě zůstat i při pyrolytickém čištění.



**SurroundCook**

XL ventilátor SurroundCook® umožňuje pečení na 3 úrovních, navíc bude díky němu teplota uvnitř trouby dokonale rovnoměrná.

**STEAMBOOST**  
KSE782220M  
DESIGN FRAME



**Vnitřní objem (l):** 44

**Displej a ovládání:** elektronické dotykové ovládání

**Vybavení:** 2 koláčové plechy na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt z nerezové oceli



**SteamBoost**

Vyzkoušejte pečení v páře a horkém vzduchu. Díky této kombinaci získáte dokonale upečený pokrm s bohatou chutí vašich potravin.

**Teplotní sonda**

S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený. Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne požadované úrovně.

**SoftClosing**

Technologie SoftClosing zařídí, že se dvířka zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit a ony se automaticky samy dovřou.



**COMBIQUICK**  
KME761000M  
DESIGN FRAME



**Vnitřní objem (l):** 43

**Displej a ovládání:** elektronické dotykové ovládání

**Vybavení:** 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt z nerezové oceli



**Kompaktní trouba**

Kompaktní trouby vyžadují méně místa a zároveň zachovávají funkce trouby, bez kterých se dnes neobejdeme při přípravě rychlých a zdravých pokrmů.

**Dotykový displej**

Velký LCD displej s dotykovým ovládaním vám přináší délku, režim a teplotu přípravy jídla na dosah prstů a poskytuje vám dotykový přístup k 25 naprogramovaným receptům.



**QUICK&GRILL**  
KME721000M  
DESIGN FRAME

**Vnitřní objem (l):** 43

**Displej a ovládání:** elektronické dotykové ovládání

**Vybavení:** 1 běžný rošt chromovaný



**Mikrovlnná funkce**

Samostatná mikrovlnná trouba s grilem zaručí rychlou přípravu těch nejlahodnějších pokrmů.

**Dotykový displej**

Velký LCD displej s dotykovým ovládaním vám přináší délku, režim a teplotu přípravy jídla na dosah prstů.



**COMBIQUICK**  
KME761000B  
DESIGN SPECIAL BLACK



**Vnitřní objem (l):** 43

**Displej a ovládání:** elektronické dotykové ovládání

**Vybavení:** 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt, 1 odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný



**Kompaktní trouba**

Kompaktní trouby vyžadují méně místa a zároveň zachovávají funkce trouby, bez kterých se dnes neobejdeme při přípravě rychlých a zdravých pokrmů.

**Dotykový displej**

Velký LCD displej s dotykovým ovládaním vám přináší délku, režim a teplotu přípravy jídla na dosah prstů a poskytuje vám dotykový přístup k 25 naprogramovaným receptům.

**Černý povrch**

Jedinečný, čistě černý design skvěle ladí se stylem každé kuchyně. Když je trouba vypnutá, má její lesklý skleněný povrch dokonale černou barvu.



**KKE884500M**  
DESIGN FRAME



**Typ:** plně automatický vestavný kávovar

**Výška (cm):** 45

**Ovládání (dB):** elektronické dotykové ovládání



**Funkce pro cappuccino**

Kdykoliv se vám zachce cappuccina jako z kavárny, využijte funkce pro jeho přípravu. Získat profesionální chuť a vůni je téměř stejně snadné jako vychutnat si je.

**Dotykový displej**

Díky velkému LCD displeji s dotykovým ovládaním je nastavení tohoto kávovaru snadné, rychlé a pohodlné.

**Nerezové provedení**

Povrch z nerezové oceli je opatřen vrstvou proti otiskům prstů. Zůstane tak čistý, lesklý, skvělý na pohled a bez jediného mastného otisku prstu.

**KKE884500B**  
DESIGN SPECIAL BLACK



**Typ:** plně automatický vestavný kávovar

**Výška (cm):** 45

**Ovládání (dB):** elektronické dotykové ovládání



**Funkce pro cappuccino**

Kdykoliv se vám zachce cappuccina jako z kavárny, využijte funkce pro jeho přípravu. Získat profesionální chuť a vůni je téměř stejně snadné jako vychutnat si je.

**Dotykový displej**


Díky velkému LCD displeji s dotykovým ovládaním je nastavení tohoto kávovaru snadné, rychlé a pohodlné.

**Černý povrch**

Jedinečný, čistě černý design skvěle ladí se stylem každé kuchyně. Když je kávovar vypnutý, má jeho lesklý skleněný povrch dokonale černou barvu.

## KDE911422M DESIGN FRAME

**Typ:** vestavná ohřívací zásuvka  
**Výška (cm):** 14  
**Kapacita:** max. 6 kusů  
nádobí běžné velikosti



### Skvělá cirkulace tepla pro ohřev nádobí

Vysoce výkonný ventilátor uvnitř ohřívací zásuvky rovnoměrně šíří teplo a uchovává tak potraviny a talíře v celé zásuvce při stálé teplotě.

### Skvělé i pro rozmrazení

Ohřívací zásuvka je také ideální pro rychlé rozmrazení i těch nejchoulostivějších pokrmů. Skvělé pro chvíle, kdy zapomenete něco vyndat z mrazáku!

### Nerezové provedení

Povrch z nerezové oceli je opatřen vrstvou proti otiskům prstů. Zůstane tak čistý, lesklý, skvělý na pohled a bez jediného mastného otisku prstu.

## MBE2658D-M

**Vnitřní objem (l):** 25,37  
**Ovládání:** dotykové ovládání,  
LED displej  
**Mikrovlnný výkon:** 900 W, 5 úrovní



### Mikrovlny / Gril

Tato vestavná mikrovlnka disponuje kromě klasických mikrovln i grilem, takže můžete své pokrmy připravit tak, jak je máte rádi.

### Velký objem


V této mikrovlnné troubě můžete díky jejímu vnitřnímu objemu o kapacitě 26 l připravovat i velké pokrmy.

### Nerezové provedení

Povrch z nerezové oceli je opatřen vrstvou proti otiskům prstů. Zůstane tak čistý, lesklý, skvělý na pohled a bez jediného mastného otisku prstu.

## MBE2658S-M

**Vnitřní objem (l):** 25,37  
**Ovládání:** dotykové ovládání,  
LED displej  
**Mikrovlnný výkon:** 900 W, 5 úrovní



### Velký objem

V této mikrovlnné troubě můžete díky jejímu vnitřnímu objemu o kapacitě 26 l připravovat i velké pokrmy.

### Digitální displej


Tato mikrovlnná trouba má jasný a dobře čitelný digitální displej, takže máte kompletní a jasný přehled o všech programech a zvolených nastaveních.

### Nerezové provedení

Povrch z nerezové oceli je opatřen vrstvou proti otiskům prstů. Zůstane tak čistý, lesklý, skvělý na pohled a bez jediného mastného otisku prstu.

## KDE911422B DESIGN SPECIAL BLACK

**Typ:** vestavná ohřívací zásuvka  
**Výška (cm):** 14  
**Kapacita:** max. 6 kusů  
nádobí běžné velikosti



### Skvělá cirkulace tepla pro ohřev nádobí

Vysoce výkonný ventilátor uvnitř ohřívací zásuvky rovnoměrně šíří teplo a uchovává tak potraviny a talíře v celé zásuvce při stálé teplotě.

### Skvělé i pro rozmrazení

Ohřívací zásuvka je také ideální pro rychlé rozmrazení i těch nejchoulostivějších pokrmů. Skvělé pro chvíle, kdy zapomenete něco vyndat z mrazáku!

### Černý povrch

Jedinečný, čistě černý design skvěle ladí se stylem každé kuchyně. Když je zásuvka vypnutá, má její lesklý skleněný povrch dokonale černou barvu.

## MSB2547D-M

**Vnitřní objem (l):** 23  
**Ovládání:** dotykové ovládání,  
LED displej  
**Mikrovlnný výkon:** 900 W, 8 úrovní



### Mikrovlny / Gril


Tato varná deska nabízí optimální škálu možností při vaření: dva standardní tepelné zdroje, trojúhelníkovou varnou zónu a oválnou, víceúčelovou zónu.

### Nerezové provedení

Povrch z nerezové oceli je opatřen vrstvou proti otiskům prstů. Zůstane tak čistý, lesklý, skvělý na pohled a bez jediného mastného otisku prstu.

## MBB1756S-M

**Vnitřní objem (l):** 16,8  
**Ovládání:** dotykové ovládání,  
LED displej  
**Mikrovlnný výkon:** 800 W, 5 úrovní



### Digitální displej

Tato mikrovlnná trouba má jasný a dobře čitelný digitální displej, takže máte kompletní a jasný přehled o všech programech a zvolených nastaveních.

### Nerezové provedení

Povrch z nerezové oceli je opatřen vrstvou proti otiskům prstů. Zůstane tak čistý, lesklý, skvělý na pohled a bez jediného mastného otisku prstu.



WARRANTY ON THE WHOLE PRODUCT  
**5**  
LET

DVB5960HB

**Typ odsavače:** komínový

**Výkon (m<sup>3</sup>/h):** max./min.: 570/320, intenzivní: 700

**Hlučnost (dB(A)):** max./min.: 54/51, intenzivní: 69

#### Hob2Hood

Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtrah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

#### Breeze

Technologie Breeze zajistí dokonalé a jedinečně tiché odsávání nežádoucích pachů. Udrží tak Vaši kuchyň stále svěží

#### Dotykový displej

Díky velkému LCD displeji s dotykovým ovládním je nastavování tohoto odsavače snadné, rychlé a pohodlné.



# SVĚŽÍ KUCHYŇ BEZ DOTYKU



AUTO



## DIE5960HG

**Typ odsavače:** ostrůvkový  
**Výkon (m<sup>3</sup>/h):**  
max./min.: 336/175, intenzivní: 779  
**Hlučnost (dB(A)):**  
max./min.: 54/36, intenzivní: 72



### Hob2Hood

Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odťah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

### Breeze

Technologie Breeze zajistí dokonalé a jedinečně tiché odsávání nežádoucích pachů.

### SilenceTech

Tato pokročilá technologie je navržena pro nerušené vaření a snižuje úroveň hluku na nejnižší možnou hranici.

## DBE5960HG

**Typ odsavače:** komínový  
**Výkon (m<sup>3</sup>/h):**  
max./min.: 336/175, intenzivní: 779  
**Hlučnost (dB(A)):**  
max./min.: 54/36, intenzivní: 72



### Hob2Hood

Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odťah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

### Breeze

Technologie Breeze zajistí dokonalé a jedinečně tiché odsávání nežádoucích pachů.

### Dotykový displej

Díky velkému LCD displeji s dotykovým ovládním je nastavení tohoto odsavače snadné, rychlé a pohodlné.

## DTB5960HM

**Typ odsavače:** komínový  
**Výkon (m<sup>3</sup>/h):**  
max./min.: 352/175, intenzivní: 779  
**Hlučnost (dB(A)):**  
max./min.: 55/38, intenzivní: 73



### Hob2Hood

Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odťah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

### Breeze

Technologie Breeze zajistí dokonalé a jedinečně tiché odsávání nežádoucích pachů.

### Skleněný design

Skleněný štít dodává tomuto odsavači par ještě luxusnější vzhled.

## DBB5960HM

**Typ odsavače:** komínový  
**Výkon (m<sup>3</sup>/h):**  
max./min.: 352/175, intenzivní: 779  
**Hlučnost (dB(A)):**  
max./min.: 55/38, intenzivní: 73



### Hob2Hood

Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odťah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

### Breeze

Technologie Breeze zajistí dokonalé a jedinečně tiché odsávání nežádoucích pachů.

### SilenceTech

Tato pokročilá technologie je navržena pro nerušené vaření a snižuje úroveň hluku na nejnižší možnou hranici.

## DBB5660HM

**Typ odsavače:** komínový  
**Výkon (m<sup>3</sup>/h):**  
max./min.: 336/176, intenzivní: 779  
**Hlučnost (dB(A)):**  
max./min.: 54/36, intenzivní: 72



### Hob2Hood

Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odťah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

### Breeze

Technologie Breeze zajistí dokonalé a jedinečně tiché odsávání nežádoucích pachů.

### SilenceTech

Tato pokročilá technologie je navržena pro nerušené vaření a snižuje úroveň hluku na nejnižší možnou hranici.

## DDE5980G

**Typ odsavače:** výsuvný z pracovní desky  
**Výkon (m<sup>3</sup>/h):**  
max./min.: 350/160, intenzivní: 700  
**Hlučnost (dB(A)):**  
max./min.: 54/40, intenzivní: 70



### Výsuvný z pracovní desky

Tento odsavač par vyjíždí přímo zpod pracovní desky, můžete jej tak plně integrovat do své kuchyně.

### Breeze

Technologie Breeze zajistí dokonalé a jedinečně tiché odsávání nežádoucích pachů.

### SilenceTech

Tato pokročilá technologie je navržena pro nerušené vaření a snižuje úroveň hluku na nejnižší možnou hranici.

## DVB3850B



**Typ odsavače:** komínový  
**Výkon (m<sup>3</sup>/h):**  
max./min.: 647/272  
**Hlučnost (dB(A)):**  
max./min.: 67/47



### Vertikální design

#### Moderní halogenové světlo

Halogenová světla tohoto odsavače par vyzařují jasné světlo na celý povrch pro vaření. Kromě toho také šíří příjemné světlo po celé kuchyni.

#### Černý povrch

Jedinečný, čistě černý design skvěle ladí se stylem každé kuchyně.

## DVB3850M



**Typ odsavače:** komínový  
**Výkon (m<sup>3</sup>/h):**  
max./min.: 647/272  
**Hlučnost (dB(A)):**  
max./min.: 67/47



### Vertikální design

#### Moderní halogenové světlo

Halogenová světla tohoto odsavače par vyzařují jasné světlo na celý povrch pro vaření. Kromě toho také šíří příjemné světlo po celé kuchyni.


#### Nerezové provedení

Nerezová úprava tohoto odsavače nabízí nejen dokonalý design, ale také jednoduchou údržbu.

## DBB3950M



**Typ odsavače:** komínový  
**Výkon (m<sup>3</sup>/h):**  
max./min.: 603/240  
**Hlučnost (dB(A)):**  
max./min.: 69/46



### Recirkulace

Přestože nemáte vývod do komína, umožní Vám tento odsavač pohltit pachy z vaření. A to díky funkci recirkulace.

#### Nerezové provedení

Nerezová úprava propůjčuje tomuto odsavači svůj minimalistický design a navíc se velmi snadno čistí.

## DBB3650M



**Typ odsavače:** komínový  
**Výkon (m<sup>3</sup>/h):**  
max./min.: 603/240  
**Hlučnost (dB(A)):**  
max./min.: 69/46




### Recirkulace

Přestože nemáte vývod do komína, umožní Vám tento odsavač pohltit pachy z vaření. A to díky funkci recirkulace.

#### Nerezové provedení

Nerezová úprava propůjčuje tomuto odsavači svůj minimalistický design a navíc se velmi snadno čistí.

## DPB5650M



**Typ odsavače:** výsuvný  
**Výkon (m<sup>3</sup>/h):**  
max./min.: 537/256, intenzivně 647  
**Hlučnost (dB(A)):**  
max./min.: 63/46, intenzivně: 67



### Kompaktní a tenký odsavač

Tento kompaktní a tenký odsavač je ideálním řešením do menších kuchyní.

#### Nízká spotřeba

Díky nízké spotřebě už se s tímto odsavačem par nemusíte bát účtu za elektřinu.

## DGB1530S



**Typ odsavače:** pro individuálně vytvořený komín  
**Výkon (m<sup>3</sup>/h):**  
max./min.: 352/165  
**Hlučnost (dB(A)):**  
max./min.: 71/53



### Skrytý odsavač v kuchyni

Tento odsavač je integrovaný nad deskou ve skříňce, takže nenarušuje design vaší kuchyně.






# JAN PUNČOCHÁŘ & FLEXIBRIDGE

Během vaření se často soustředím na několik úkonů zároveň, a proto v kuchyni potřebuji kvalitní spotřebiče, na které se můžu spolehnout. To platí i pro varnou desku – chci, aby byla prostorná, poradila si s hrnci a pánvemi všech tvarů i velikostí, disponovala intuitivním ovládáním a bleskově reagovala na mé požadavky. Těší mě, že se na trhu objevují produkty, které má kritéria beze zbytku splňují.

## Jan Punčochář

jeden z nejlepších českých šéfkuchařů  
a držitel ocenění Zlatý kuchař



## FlexiBridge

Čtyři samostatné segmenty varné desky se mohou díky funkci FlexiBridge spojit do různě velkých celků a vytvořit tak velkou varnou plochu, jaká je zrovna třeba. Propojením všech segmentů vznikne jedna z největších varných ploch s výjimečně rovnoměrným rozvodem tepla, která je ideální pro nadstandardně velké hrnce.



## PowerSlide

Funkce PowerSlide umí vytvořit speciální varné plochy s předdefinovanými teplotami. Díky tomu lze snadno přejít z varu na mírné vření, aniž by bylo potřeba měnit nastavení desky.



### Bridge

Funkce Bridge vám umožňuje spojit dvě varné zóny do jedné a vytvořit tak velkou zónu, např. pro větší hrnce či pánve.



### PowerBoost

Funkce PowerBoost okamžitě zvýší výkon, díky čemuž začne voda vřít během pár sekund a pánev bude okamžitě rozpálená.



### DirectTouch

Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.



### Hob2Hood

Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.



### Stop+Go

Jediným stisknutím tlačítka Stop+Go lze přípravu jídla pozastavit a všechny aktivní varné zóny tak přepnout na nejnižší teplotu. Jakmile je možné ve vaření pokračovat, stačí opět jedním dotykem obnovit původní nastavení všech zón.

## IKONY VARNÉ DESKY



Šířka



Posuvné ovládání



Kruhové ovládání



Funkce Bridge



Funkce FlexiBridge



Detekce hrnců a pánví



Funkce PowerSlide



ProFry Senzor



Funkce PowerBoost



Automatické zahřátí



Funkce Hob2Hood



Funkce Stop+Go



Ukazatel zbytkového tepla



Časovač Eco: maximální využití tepla



Funkce FlexiZone



Trojité zóna



Dvojitá zóna



Hořák



Trojité hřebenový hořák



Automatické zapalování



Linové podpěry



Bezpečnostní termopojistka



Indukční varná deska



Modulární systém CrystalLine



1 GARUKA NA CELÝ PRODUKT  
5 LET

## HKP95510XB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

**Rozměr Š x H (mm):** 896 x 516

**Ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu

**Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:**

LP: Indukční, 2300 / 3200 W, 220 mm

LZ: Indukční, 2300 / 3200 W, 220 mm

SP: indukční, 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W, 180 x 280 mm

PP: indukční, 1400 / 2500 W, 145 mm

PZ: Indukční, 2300 / 3200 W, 210 mm

### FlexiBridge

Čtyři samostatné segmenty varné desky se mohou díky funkci FlexiBridge spojit do různých velikých celků a vytvořit tak velkou varnou plochu, jaká je zrovna třeba. Propojením všech segmentů vznikne jedna z největších varných ploch s výjimečně rovnoměrným rozvodem tepla, která je ideální pro nadstandardně velké hrnce.

### PowerSlide

Funkce PowerSlide umí vytvořit speciální varné plochy s předdefinovanými teplotami. Díky tomu lze snadno přejít z varu na mírné vření, aniž by bylo potřeba měnit nastavení desky.

### Hob2Hood

Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odřah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.



# VARNÁ PLOCHA BEZ OMEZENÍ



## HK894400FG INDUKČNÍ VARNÁ DESKA



**Rozměr Š x H (mm):** 780 x 520  
**Ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, barevný displej MaxiSight™, ve středu vpředu  
**Varné zóny - výkon, max. výkon, rozměr:**  
 LP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm  
 LZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm  
 PP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm  
 PZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

**ProFry**  
 Díky inteligentnímu snímači ProFry už neexistuje nejistota při smažení. Stačí zvolit požadovaný stupeň smažení a varná deska bude automaticky udržovat správnou teplotu.

**Displej MaxiSight**  
 Dotykový barevný displej umožňuje rychlý přehled o tom, co se na desce děje – od pozice hrnců na flexibilních zónách po stupeň teploty.

**DirectTouch**  
 Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.



## HKP85410XB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA



**Rozměr Š x H (mm):** 766 x 516  
**Ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu  
**Varné zóny - výkon, max. výkon, rozměr:**  
 LP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm  
 LZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm  
 SZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm  
 PP: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

**FlexiBridge**  
 Čtyři samostatné segmenty varné desky se mohou díky funkci FlexiBridge spojit do různých velikých celků a vytvořit tak velkou varnou plochu, jaká je zrovna třeba. Propojením všech segmentů vznikne jedna z největších varných ploch s výjimečně rovnoměrným rozvodem tepla, která je ideální pro nadstandardně velké hrnce.


**PowerSlide**  
 Funkce PowerSlide umí vytvořit speciální varné plochy s předdefinovanými teplotami. Díky tomu lze snadno přejít z varu na mírné vření, aniž by bylo potřeba měnit nastavení desky.

**Hob2Hood**  
 Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odťah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.



WARRANTY NA CELÝ PRODUKT  
5 LET

## HK874400FB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA



**Rozměr Š x H (mm):** 780 x 520  
**Ovládání:** kruhové dotykové posuvné DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu  
**Varné zóny - výkon, max. výkon, rozměr:**  
 LP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm  
 LZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm  
 PP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm  
 PZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

**PureHob**  
 Vypnutá deska má dokonale černý povrch, patrné je pouze tlačítko zapínání a logo. Nic neruší její minimalistický a čistý vzhled. Zóny a jejich ovládání se objeví až se zapnutím desky.

**DirectTouch**  
 Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.



## HK894400FS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA



**Rozměr Š x H (mm):** 770 x 510  
**Ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, barevný displej MaxiSight™, ve středu vpředu  
**Varné zóny - výkon / výkon max. / rozměr:**  
 LP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm  
 LZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm  
 PP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm  
 PZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm


**ProFry**  
 Díky inteligentnímu snímači ProFry už neexistuje nejistota při smažení. Stačí zvolit požadovaný stupeň smažení a varná deska bude automaticky udržovat správnou teplotu.

**Bridge**  
 Funkce Bridge vám umožňuje spojit dvě varné zóny do jedné a vytvořit tak velkou zónu, např. pro větší hrnce či pánve.

**DirectTouch**  
 Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.



## HKP65410FB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA




**Rozměr Š x H (mm):** 590 x 520  
**Ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo  
**Varné zóny - výkon, max. výkon, rozměr:**  
 LP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm  
 LZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm  
 PP: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm  
 PZ: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

**FlexiBridge**  
 Čtyři samostatné segmenty varné desky se mohou díky funkci FlexiBridge spojit do různých velikých celků a vytvořit tak velkou varnou plochu, jaká je zrovna třeba. Propojením všech segmentů vznikne jedna z největších varných ploch s výjimečně rovnoměrným rozvodem tepla, která je ideální pro nadstandardně velké hrnce.


**PowerSlide**  
 Funkce PowerSlide umí vytvořit speciální varné plochy s předdefinovanými teplotami. Díky tomu lze snadno přejít z varu na mírné vření, aniž by bylo potřeba měnit nastavení desky.

**Hob2Hood**  
 Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odťah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.



WARRANTY NA CELÝ PRODUKT  
5 LET

## HK774400FB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA



**Rozměr Š x H (mm):** 710 x 520  
**Ovládání:** kruhové dotykové posuvné DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vlevo a vpravo  
**Varné zóny - výkon, max. výkon, rozměr:**  
 LP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm  
 LZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm  
 PP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm  
 PZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

**PureHob**  
 Vypnutá deska má dokonale černý povrch, patrné je pouze tlačítko zapínání a logo. Nic neruší její minimalistický a čistý vzhled. Zóny a jejich ovládání se objeví až se zapnutím desky.

**Bridge**  
 Funkce Bridge vám umožňuje spojit dvě varné zóny do jedné a vytvořit tak velkou zónu, např. pro větší hrnce či pánve.

**DirectTouch**  
 Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.



# 10 DŮVODŮ, PROČ SI VYBRAT INDUKČNÍ VARNOU DESKU AEG

- ÚSPORA ČASU**  
Indukční technologie představuje ten nejrychlejší způsob vaření – dokáže přivést k varu 1 litr vody už za 2 minuty. Většina modelů AEG má také funkci posílení výkonu, tzv. PowerBooster, kdy varná zóna dosáhne okamžitě nejvyšší teploty.
- ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOST**  
Není třeba rozehřívání – energie se přeměňuje na teplo vysoce efektivně. Navíc přesné ovládání teploty znamená, že nedochází k zbytečnému plýtvání energií, což oceníte, až vám přijdou účty za elektřinu.
- BEZPEČNOST**  
Všechny indukční varné desky AEG jsou vybaveny funkcí automatického rozpoznávání varné nádoby. Dokážou určit tvar a velikost, takže zajistí, že se ohřívá pouze dno varné nádoby a okolní povrchy zůstanou bezpečně chladné na dotyk. Deska neohřívá drobné předměty, například lžice odložené nedopatřením na její povrch.
- VYSOKÝ VÝKON**  
Indukční desky AEG disponují jedním z nejvyšších výkonů na trhu.
- PŘESNÉ OVLÁDÁNÍ**  
Teplo můžete přizpůsobovat a kontrolovat precizně a s extrémní citlivostí. Můžete nastavit skutečně intenzivní teplo nebo jemný ohřev. Navíc u většiny modelů AEG je každá varná zóna nezávisle řízena elektronickým ovládaním. Snadno a přesně lze nastavit teplotu a požadovaný stupeň výkonu.
- SNADNÉ ČIŠTĚNÍ**  
Povrch je dokonale plochý a extrémně odolný vůči škrábancům. Protože se deska ohřívá jen tam, kde je varná nádoba, nedochází k připalování jídla, které na ni ukápně.
- SPRÁVNÁ TEPLOTA OHŘEVU BĚHEM OKAMŽIKU**  
Při indukčním vaření můžete provádět malé úpravy teploty naprosto bez problémů, abyste dosáhli požadovaných výsledků. Stačí posunout prst na ovládači a teplota se okamžitě změní. Můžete tak udržovat omáčku při ideální teplotě, aniž by hrozilo, že se připálí.
- PŘERUŠENÍ A POKRAČOVÁNÍ**  
Kdykoli potřebujete, jedním stisknutím tlačítka Stop+Go přípravu jídla pozastavíte – všechny aktivní varné zóny se přepnou na nejnižší teplotu. Dalším stisknutím tlačítka můžete pokračovat, kde jste přestali.
- KOMPATIBILITA VĚTŠINY MODERNÍCH PÁNVÍ A HRNCŮ**  
Pokud si nejste jisti, zda potřebujete k indukčnímu vaření nové varné nádoby, otestujte je pomocí magnetu. Jestliže magnet přilne ke dnu, jedná se o správný typ materiálu pro indukční vaření.
- FLEXIBILITA**  
Indukční desky AEG nabízejí mnoho možností využití, např. funkce Bridge spojí dvě varné zóny do jedné (ideální pro podélné nádoby), FlexiBridge se čtyřmi segmenty umožňuje zvolit si jejich vhodnou kombinaci a navíc dokáže spojit všechny čtyři segmenty do jedné zóny a vytvořit tak jeden z největších varných povrchů na trhu s optimalizovanou distribucí tepla. Pro náročné uživatele slouží vespolek funkce ProCook nebo FreeZone.



HK764400FB

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA



**Rozměr Š x H (mm):** 710 x 520

**Ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vlevo a vpravo

**Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:**

LP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

LZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

PP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

PZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm



#### Hob2Hood

Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odťah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

#### DirectTouch

Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.

#### Stop+Go

Jedním stisknutím tlačítka Stop+Go lze přípravu jídla pozastavit a všechny aktivní varné zóny tak přepnout na nejnižší teplotu. Jakmile je možné ve vaření pokračovat, stačí opět jedním dotykem obnovit původní nastavení všech zón.

HKM85411FB

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA



**Rozměr Š x H (mm):** 780 x 520

**Ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu

**Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:**

LP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

LZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

PP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

PZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm



#### ProFry

Díky inteligentnímu snímači ProFry už neexistuje nejistota při smažení. Stačí zvolit požadovaný stupeň smažení a varná deska bude automaticky udržovat správnou teplotu.

#### Hob2Hood

Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odťah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

#### Stop+Go

Jedním stisknutím tlačítka Stop+Go lze přípravu jídla pozastavit a všechny aktivní varné zóny tak přepnout na nejnižší teplotu. Jakmile je možné ve vaření pokračovat, stačí opět jedním dotykem obnovit původní nastavení všech zón.

## HK754400FB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA



**Rozměr Š x H (mm):** 710 x 520  
**Ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo  
**Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:**  
 LP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm  
 LZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm  
 SP: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm  
 PZ: indukční, 2 300 / 3 600 W, 240 mm



### Bridge

Funkce Bridge vám umožňuje spojit dvě varné zóny do jedné a vytvořit tak velkou zónu, např. pro větší hrnce či pánve.

### Hob2Hood

Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odťah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

### DirectTouch

Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.



## HK654400XB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA



**Rozměr Š x H (mm):** 576 x 516  
**Ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu  
**Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:**  
 LP: indukční, 1 800 / 2 600 W, 180 mm  
 LZ: indukční, 1 800 / 2 600 W, 180 mm  
 PP: indukční, 1 800 / 2 600 W, 180 mm  
 PZ: indukční, 1 800 / 2 600 W, 180 mm



### Bridge

Funkce Bridge vám umožňuje spojit dvě varné zóny do jedné a vytvořit tak velkou zónu, např. pro větší hrnce či pánve.

### DirectTouch

Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.

### Stop+Go

Jedním stisknutím tlačítka Stop+Go lze přípravu jídla pozastavit a všechny aktivní varné zóny tak přepnout na nejnižší teplotu. Jakmile je možné ve vaření pokračovat, stačí opět jedním dotykem obnovit původní nastavení všech zón.



## HK6542H1FB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA



**Rozměr Š x H (mm):** 590 x 520  
**Ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo  
**Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:**  
 LP: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm  
 LZ: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm  
 PP: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm  
 PZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 170 x 265 mm



### Hob2Hood

Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odťah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

### DirectTouch

Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.

### Stop+Go

Jedním stisknutím tlačítka Stop+Go lze přípravu jídla pozastavit a všechny aktivní varné zóny tak přepnout na nejnižší teplotu. Jakmile je možné ve vaření pokračovat, stačí opět jedním dotykem obnovit původní nastavení všech zón.



## HK6542H0XB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA



**Rozměr Š x H (mm):** 576 x 516  
**Ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo  
**Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:**  
 LP: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm  
 LZ: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm  
 PP: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm  
 PZ: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm



### Hob2Hood

Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odťah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

### DirectTouch


Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.

### Stop+Go

Jedním stisknutím tlačítka Stop+Go lze přípravu jídla pozastavit a všechny aktivní varné zóny tak přepnout na nejnižší teplotu. Jakmile je možné ve vaření pokračovat, stačí opět jedním dotykem obnovit původní nastavení všech zón.



## HK634200XB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA



**Rozměr Š x H (mm):** 576 x 516  
**Ovládání:** dotykové, vpředu vpravo  
**Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:**  
 LP: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm  
 LZ: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm  
 PP: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm  
 PZ: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm



### PowerBooster

Funkce PowerBooster okamžitě zvýší výkon, díky čemuž začne voda vřít během pár sekund a pánve bude okamžitě rozpálená.

### Stop+Go

Jedním stisknutím tlačítka Stop+Go lze přípravu jídla pozastavit a všechny aktivní varné zóny tak přepnout na nejnižší teplotu. Jakmile je možné ve vaření pokračovat, stačí opět jedním dotykem obnovit původní nastavení všech zón.

### Zbytkové teplo

U každé varné zóny sleduje funkce OptiHeat úroveň zbytkového tepla, které lze použít, a optimalizuje tak spotřebu energie. Časovač Eco ušetří energii využitím zbytkového tepla během posledních minut vaření.



## FlexiBridge™

Velká zóna se 4 segmenty, které mohou být kombinovány podle vašeho přání. Můžete použít a zapojit do vaření všechny vaše pánve a hrnce. Navíc nastavením ProCook funkce levá zóna přepne do 3 přednastavených úrovní teploty: vysoká, střední a nízká. Takže můžete jednoduše pánve přesouvat mezi zónami s nastavenou teplotou.



### IDK844511B INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

**Rozměr Š x H (mm):** 830 x 510

**Ovládání:** posuvné dotykové ovládání, ve středu vpředu

**Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:**

PP: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm

PZ: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm

#### ComboHob


S ComboHob se odsavač par stává součástí varné desky. Toto jedinečné moderní řešení šetří místo v kuchyni a dodává jí elegantní vzhled.

#### Bridge

Funkce Bridge vám umožňuje spojit dvě varné zóny do jedné a vytvořit tak velkou zónu, např. pro větší hrnce či pánve.

#### DirectTouch

Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.



### HKH81700FB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

**Rozměr Š x H (mm):** 780 x 520

**Ovládání:** dotykové, velký, vyspělý barevný displej MaxiSight™, vpředu vpravo

**Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:**

PP: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm

PZ: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm

varná zóna FreeZone

varná zóna PowerSlide

#### FreeZone

S flexibilní FreeZone můžete libovolně pohybovat až 3 kusy nádobí a deska si sama zapamatuje nastavenou teplotu každého hrnce.

#### Dotykový displej MaxiSight

Dotykový barevný displej umožňuje rychlý přehled o tom, co se na desce děje – od pozice hrnců na flexibilních zónách po stupeň teploty.

#### PowerSlide

Funkce PowerSlide umí vytvořit speciální varné plochy s předdefinovanými teplotami. Díky tomu lze snadno přejít z varu na mírné vření, aniž by bylo potřeba měnit nastavení desky.



### HK956970FB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

**Rozměr Š x H (mm):** 910 x 520

**Ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch vlevo, ve středu a vpravo vpředu

**Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:**

LP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm

LZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm

SP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm

SZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm

PP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm

PZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm

#### Bridge


Funkce Bridge vám umožňuje spojit dvě varné zóny do jedné a vytvořit tak velkou zónu, např. pro větší hrnce či pánve.

#### 6 zón na vaření

Šest zón této varné desky lze vertikálně kombinovat do tří extra širokých Maxi zón – které jsou velmi vhodné pro velké nebo dlouhé pánve nebo pro několik pánví najednou.

#### DirectTouch

Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.





HK955070XB  
SKLOKERAMICKÁ  
VARNÁ DESKA



**Rozměr Š x H (mm):** 896 x 516  
**Ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, ve středu vpředu  
**Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:**  
LP: 1 800 W, 180 mm  
LZ: 1 200 W, 145 mm  
SZ: Paella | trojúhelníková, 1 050 / 1 950 / 2 700 W, 145 x 210 x 270 mm  
PP: 1 800 W, 180 mm  
PZ: dvojkruhová oválná | 1 400 / 2 200 W, 170 x 265 mm



**Velký rozměr**

Tato deska je jako jedna z mála na trhu vyráběna ve velikosti 90 cm. Je ideální pro všechny, kteří chtějí vařit na velkých plochách.

**DirectTouch**

Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.

**PowerBooster**

Funkce PowerBooster okamžitě zvýší výkon, díky čemuž začne voda vřít během pár sekund a pánev bude okamžitě rozpálena.



HK854080FB  
SKLOKERAMICKÁ  
VARNÁ DESKA



**Rozměr Š x H (mm):** 780 x 520  
**Ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, ve středu vpředu  
**Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:**  
LP: dvojkruhová | 700 / 1700 W, 120 x 180 mm  
LZ: 1 200 W, 145 mm  
SZ: Paella | trojúhelníková, 1 050 / 1 950 / 2 700 W, 145 x 210 x 270 mm  
PP: dvojkruhová oválná, 1 400 / 2 200 W, 170 x 265 mm



**Velký rozměr**

Tato deska je jako jedna z mála na trhu vyráběna ve velikosti 80 cm. Je ideální pro všechny, kteří chtějí vařit na velkých plochách.

**Zóna paella**

Mimořádně široká varná deska s profesionálním rozložením zón poskytuje větší flexibilitu při vaření. Velká prostřední zóna je ideální pro přípravu paella.

**DirectTouch**

Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.



HK654070IB  
SKLOKERAMICKÁ  
VARNÁ DESKA



**Rozměr Š x H (mm):** 580 x 510  
**Ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo  
**Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:**  
LP: trojúhelníková | 800 / 1 600 / 2 300 W, 120 x 175 x 210 mm  
LZ: 1 200 W, 145 mm  
PP: 1 200 W, 145 mm  
PZ: dvojkruhová oválná | 1 500 / 2 400 W, 170 x 265 mm



**Multizóny**

Tato vícezónová varná deska nabízí optimální škálu možností při vaření: dva standardní tepelné zdroje, trojúhelníkovou varnou zónu a oválnou víceúčelovou zónu.

**Plná integrace do desky**

Tuto varnou desku lze plně integrovat do pracovní desky a vytvořit tak jednotný a čistý povrch.

**DirectTouch**

Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.



HK654070FB  
SKLOKERAMICKÁ  
VARNÁ DESKA



**Rozměr Š x H (mm):** 590 x 520  
**Ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo  
**Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:**  
LP: trojúhelníková | 800 / 1 600 / 2 300 W, 120 x 175 x 210 mm  
LZ: 1 200 W, 145 mm  
PP: 1 200 W, 145 mm  
PZ: dvojkruhová oválná | 1 500 / 2 400 W, 170 x 265 mm



**Multizóny**

Tato vícezónová varná deska nabízí optimální škálu možností při vaření: dva standardní tepelné zdroje, trojúhelníkovou varnou zónu a oválnou víceúčelovou zónu.

**DirectTouch**

Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.

**PowerBooster**

Funkce PowerBooster okamžitě zvýší výkon, díky čemuž začne voda vřít během pár sekund a pánev bude okamžitě rozpálena.



HK654070XB  
SKLOKERAMICKÁ  
VARNÁ DESKA



**Rozměr Š x H (mm):** 576 x 516  
**Ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo  
**Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:**  
LP: trojúhelníková | 800 / 1 600 / 2 300 W, 120 x 175 x 210 mm  
LZ: 1 200 W, 145 mm  
PP: 1 200 W, 145 mm  
PZ: dvojkruhová oválná | 1 500 / 2 400 W, 170 x 265 mm



**Multizóny**

Tato vícezónová varná deska nabízí optimální škálu možností při vaření: dva standardní tepelné zdroje, trojúhelníkovou varnou zónu a oválnou víceúčelovou zónu.

**Provedení s rámečkem**


Design této desky utváří zejména nerezový rámeček, který se skvěle hodí do každé kuchyně. Navíc se díky němu nemusíte bát, že by došlo k uštipnutí nebo poškození desky.

**DirectTouch**

Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.



HK634021XB  
SKLOKERAMICKÁ  
VARNÁ DESKA



**Rozměr Š x H (mm):** 576 x 516  
**Ovládání:** dotykové, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo  
**Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:**  
LP: dvojkruhová | 750 / 2 200 W, 120 x 210 mm  
LZ: 1 200 W, 145 mm  
PP: 1 200 W, 145 mm  
PZ: dvojkruhová | 700 / 1700 W, 120 x 180 mm

**Provedení s rámečkem**

Design této desky utváří zejména nerezový rámeček, který se skvěle hodí do každé kuchyně. Navíc se díky němu nemusíte bát, že by došlo k uštipnutí nebo poškození desky.

**Stop+Go**

Jedním stisknutím tlačítka Stop+Go lze přípravu jídla pozastavit a všechny aktivní varné zóny tak přepnout na nejnižší teplotu. Jakmile je možné ve vaření pokračovat, stačí opět jedním dotykem obnovit původní nastavení všech zón.

**PowerBooster**

Funkce PowerBooster okamžitě zvýší výkon, díky čemuž začne voda vřít během pár sekund a pánev bude okamžitě rozpálena.



## HG795840NB PLYNOVÁ VARNÁ DESKA



**Rozměr Š x H (mm):** 740 x 510  
**Ovládání:** otočné knoflíky, ve středu vpředu  
**Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:**  
LP: malý hořák, 1 000 W, 85,5 mm  
LZ: střední hořák, 2 000 W, 107,5 mm  
SZ: velký hořák, 2 900 W, 128,5 mm  
PP: malý hořák, 1 000 W, 85,5 mm  
PZ: střední hořák, 2 000 W, 107,5 mm



### FlushBurner

Na elegantních litinových hořácích, které dodávají varné desce profesionální vzhled, hrnce dokonale sedí. Jednoduchá středová část se snadno čistí a dá se mýt i v myčce.

### Skleněné provedení

Díky skleněnému povrchu této plynové desky je její čištění dokonale jednoduché. Sklo navíc propůjčuje této desce nezaměnitelný vzhled.

## HG694840NB PLYNOVÁ VARNÁ DESKA



**Rozměr Š x H (mm):** 595 x 520  
**Ovládání:** otočné knoflíky, ve středu vpředu  
**Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:**  
LP: malý hořák, 1 000 W, 85,5 mm  
LZ: velký hořák, 2 900 W, 128,5 mm  
PP: střední hořák, 2 000 W, 107,5 mm  
PZ: střední hořák, 2 000 W, 107,5 mm



### FlushBurner

Na elegantních litinových hořácích, které dodávají varné desce profesionální vzhled, hrnce dokonale sedí. Jednoduchá středová část se snadno čistí a dá se mýt i v myčce.

### Skleněné provedení

Díky skleněnému povrchu této plynové desky je její čištění dokonale jednoduché. Sklo navíc propůjčuje této desce nezaměnitelný vzhled.

## HG694550XB PLYNOVÁ VARNÁ DESKA



**Rozměr Š x H (mm):** 576 x 516  
**Ovládání:** otočné knoflíky, vpředu vpravo  
**Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:**  
LP: trojitý velký hořák, 3 800 W, 122 mm  
LZ: střední hořák, 1 900 W, 70 mm  
PP: malý hořák, 1 000 W, 54 mm  
PZ: střední hořák, 1 900 W, 70 mm



### Trojité hořák

Tři kruhy plamene se spojí do jednoho 4kW hořáku a vytvoří maximální teplotu. Skvělé řešení pro přípravu pokrmů ve woku.

### Skleněné provedení

Díky skleněnému povrchu této plynové desky je její čištění dokonale jednoduché. Sklo navíc propůjčuje této desce nezaměnitelný vzhled.

### Robustní podpěry

Litinové podpěry poskytují robustní a odolnou podporu při vaření.

## HG694340NB PLYNOVÁ VARNÁ DESKA



**Rozměr Š x H (mm):** 590 x 523  
**Ovládání:** otočné knoflíky, elektronický indikátor LED pro nastavení plamene, ve středu vpředu  
**Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:**  
LP: malý hořák, 1 000 W, 54 mm  
LZ: velký hořák, 2 900 W, 100 mm  
PP: střední hořák, 1 900 W, 70 mm  
PZ: střední hořák, 1 900 W, 70 mm



### Maximální stabilita

Hranatý design držáků pánví nabízejí dokonalost a stylovost. Poskytují maximální stabilitu, i když se pánve chtějí chovat rychle a zběsile.

### Skleněné provedení

Díky skleněnému povrchu této plynové desky je její čištění dokonale jednoduché. Sklo navíc propůjčuje této desce nezaměnitelný vzhled.

## HG654421UM PLYNOVÁ VARNÁ DESKA



**Rozměr Š x H (mm):** 595 x 525  
**Ovládání:** otočné knoflíky, vpředu vpravo  
**Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:**  
LP: trojitý velký hořák, 4 000 W, 122 mm  
LZ: střední hořák, 2 000 W, 70 mm  
PP: malý hořák, 1 000 W, 54 mm  
PZ: střední hořák, 2 000 W, 70 mm



### Trojité hořák

Tři kruhy plamene se spojí do jednoho 4kW hořáku a vytvoří maximální teplotu. Skvělé řešení pro přípravu pokrmů ve woku.

### Nerezové provedení

Nerezová úprava této plynové desky nabízí nejen dokonalý design, ale také jednoduchou údržbu.

### Robustní podpěry

Litinové podpěry poskytují robustní a odolnou podporu při vaření.

## HG654550SM PLYNOVÁ VARNÁ DESKA



**Rozměr Š x H (mm):** 595 x 510  
**Ovládání:** otočné knoflíky, vpředu vpravo  
**Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:**  
LP: trojitý velký hořák, 4 000 W, 122 mm  
LZ: střední hořák, 2 000 W, 70 mm  
PP: malý hořák, 1 000 W, 54 mm  
PZ: střední hořák, 2 000 W, 70 mm



### Trojité hořák

Tři kruhy plamene se spojí do jednoho 4kW hořáku a vytvoří maximální teplotu. Skvělé řešení pro přípravu pokrmů ve woku.

### Robustní podpěry

Litinové podpěry poskytují robustní a odolnou podporu při vaření.

## HC451501EB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA



**Rozměr Š x H (mm):** 360 x 520

**Ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel, vpravo

**Varné zóny – výkon / výkon**

**max. / rozměr:** indukční, 2 300 / 3 200 W, 300 mm



### Wok indukce

Tento modul indukční varné desky je dodáván s profesionální páneví wok. Pánev umístíte do středové prohlubně varné desky, díky které působí přímý ohřev na celé její dno. Kuchařské výsledky budou dokonalé.

### Pánev v ceně

K této varné desce získáte zdarma doplňkovou pánev, se kterou bude vaše vaření ještě větší zážitek!

### Zbytkové teplo

U každé varné zóny sleduje funkce OptiHeat úroveň zbytkového tepla, které lze použít, a optimalizuje tak spotřebu energie. Časovač Eco ušetří energii využitím zbytkového tepla během posledních minut vaření.



## HC452401EB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA



**Rozměr Š x H (mm):** 360 x 520

**Ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu

**Varné zóny – výkon / výkon**

**max. / rozměr:** indukční, 2 300 / 3 200 W / 170 x 265 mm (vpředu), indukční, 2 300 / 3 200 W, 170 x 265 mm (vzadu)



### Bridge

Funkce Bridge vám umožňuje spojit dvě varné zóny do jedné a vytvořit tak velkou zónu, např. pro větší hrnce či pánve.

### DirectTouch

Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pohybem přejetí prstu.

### PowerBooster

Funkce PowerBooster okamžitě zvýší výkon, díky čemuž začne voda vřít během pár sekund a pánev bude okamžitě rozpálena.



## HK634150XB KOMBINOVANÁ VARNÁ DESKA



**Rozměr Š x H (mm):** 576 x 516

**Ovládání:** dotykové, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

**Varné zóny – výkon / výkon**

**max. / rozměr:**  
LP: indukční, 2 300/3 700 W, 210 mm  
LZ: 1 200 W, 145 mm  
PP: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm  
PZ: dvojkruhová oválná / oválná, sklokeramická, 1 500 / 2 400 W, 170 x 265 mm



### Kombinace indukce/sklokeramiky

Tato deska kombinuje indukci i sklokeramiku, takže si můžete užít benefitů indukční desky, aniž byste se museli vzdát zavedených způsobů či oblíbeného nádobí.

### PowerBooster

Funkce PowerBooster okamžitě zvýší výkon, díky čemuž začne voda vřít během pár sekund a pánev bude okamžitě rozpálena.

### Stop+Go

Jedním stisknutím tlačítka Stop+Go lze přípravu jídla pozastavit a všechny aktivní varné zóny tak přepnout na nejnižší teplotu. Jakmile je možné ve vaření pokračovat, stačí opět jedním dotykem obnovit původní nastavení všech zón.

## HC452021EB SKLOKERAMICKÁ DESKA



**Rozměr Š x H (mm):** 360 x 520

**Ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu

**Varné zóny – výkon / výkon**

**max. / rozměr:** 1 200 W, 145 mm (vpředu), trojkruhová, 800 / 1 600 / 2 300 W, 120 x 175 x 210 mm



### DirectTouch

Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pohybem přejetí prstu.

### Stop+Go

Jedním stisknutím tlačítka Stop+Go lze přípravu jídla pozastavit a všechny aktivní varné zóny tak přepnout na nejnižší teplotu. Jakmile je možné ve vaření pokračovat, stačí opět jedním dotykem obnovit původní nastavení všech zón.



# LUKÁŠ HEJLÍK & MYČKA S FUNKCÍ COMFORTLIFT

Rád sleduji dění a novinky na české i slovenské gastronomické scéně. Jídlo mě baví nejen jíst, ale i připravovat. Můžeme se bavit i o vášni. Tu rozhodně necítím k mytí nádobí, ale když má myčka na nádobí takovou vychytávku, jako je technologie ComfortLift, jde to i bez „ponižování“. A já navíc šetřím záda.

**Lukáš Hejlík**, herec





### ComfortLift

Unikátní systém myčky hladce nadzvedne spodní koš na nádobí, takže už není potřeba se při manipulaci s nádobím ohýbat.



### Příborová zásuvka

Příborová zásuvka lépe využívá prostor a myčka díky ní pojme až 15 sad nádobí. Kromě příborů lze do zásuvky vložit i drobné nádobí či ji zaměnit za plech na pečení. Široké horní sprchovací rameno navíc zajistí, že budou příbory vždy dokonale umyté.




### ProClean™

Pět sprchovacích rovin a satelitní sprchovací rameno s dvojí rotací zabezpečují nejdůkladnější umytí jakéhokoliv nádobí. Voda se dostane do každého koutu i v přeplněné myčce.



### Vnitřní osvětlení

Vnitřní osvětlení se zapne vždy, když se myčka otevře. Díky lepší viditelnosti se lépe orientujete při manipulaci s nádobím.



### SoftGrips

Pro sklenice na víno, které potřebují trochu více péče, tu jsou držáky SoftGrips.

## IKONY MYTÍ



Energetická třída



Počet jídelních sad



ComfortLift



ComfortRails



Satelitní sprchovací rameno



AirDry



SoftSpikes



Držáky SoftGrip



Vyjímatelná zásuvka na příbory



Invertor motor



Interní osvětlení



Indikace zbývajících času na podlaze



Beam on Floor: dvoubarevný indikátor na podlaze



FEE62800PM  
MYČKA VESTAVNÁ 60 CM

**Šířka myčky (cm):** 60  
**Počet programů / teplot:** 6/4  
**Spotřeba vody (l):** 10,2  
**Hlučnost (dB):** 44  
**Rozměr V x Š x H (mm):** 818 x 600 x 570

#### ComfortLift


Unikátní systém myčky hladce nadzvedne spodní koš na nádobí, takže už není potřeba se při manipulaci s nádobím ohýbat.

#### Příborová zásuvka

Příborová zásuvka lépe využívá prostor a myčka díky ní pojme až 15 sad nádobí. Široké horní sprchovací rameno navíc zajistí, že budou příbory vždy dokonale umyté.

#### AirDry

Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádobí se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.



# MYTÍ NÁDOBÍ NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI



FEE63700PM  
MYČKA VESTAVNÁ 60 CM

Šířka myčky (cm): 60  
Počet programů / teplot: 6/4  
Spotřeba vody (l): 10,2  
Hlučnost (dB): 44  
Rozměr V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570



**AirDry**

Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádobí se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

**Satelitní rameno**

Satelitní rameno myčky pracuje s dvojitou rotací, a proto má lepší výsledky a větší akční rádius. Voda se dostane do všech míst a dokonale umyje veškeré vložené nádobí.

**Příborová zásuvka**

Příborová zásuvka lépe využívá prostor a myčka díky ní pojme až 15 sad nádobí. Široké horní sprchovací rameno navíc zajistí, že budou příbory vždy dokonale umyté.



FEE53600ZM  
MYČKA VESTAVNÁ 60 CM

Šířka myčky (cm): 60  
Počet programů / teplot: 5/4  
Spotřeba vody (l): 9,9  
Hlučnost (dB): 44  
Rozměr V x Š x H (mm): 818 x 600 x 550



**AirDry**

Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádobí se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

**Intenzivní 70**

Tato myčka nabízí program Intenzivní 70, který precizně umyje i velmi zašpiněné nádobí.

**Invertorový motor**

Zaručuje tichý chod myčky. Kromě toho se na něj vztahuje záruka 10 let.



FEE73600PM  
MYČKA VESTAVNÁ 60 CM

Šířka myčky (cm): 60  
Počet programů / teplot: 7/5  
Spotřeba vody (l): 10,2  
Hlučnost (dB): 42  
Rozměr V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570



**AirDry**

Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádobí se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

**Nastavitelný horní koš**

Horní koš nastavíte na dvě úrovně, a to i při plné zátěži. Nemusíte již vyskládané nádobí znova vyndávat.

**Péče o sklo**

O křehké skleničky se postarají technologie SoftGrip a SoftSpikes. SoftGrip pevně, a přitom šetrně drží sklenice na víno za stopku, SoftSpikes zase tvoří měkkou a zároveň podpůrnou podložku.



FEE62400PM  
MYČKA VESTAVNÁ 45 CM

Šířka myčky (cm): 45  
Počet programů / teplot: 6/3  
Spotřeba vody (l): 9,9  
Hlučnost (dB): 45  
Rozměr V x Š x H (mm): 818 x 450 x 550



**AirDry**

Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádobí se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

**Satelitní rameno**

Satelitní rameno myčky pracuje s dvojitou rotací, a proto má lepší výsledky a větší akční rádius. Voda se dostane do všech míst a dokonale umyje veškeré vložené nádobí.

**Odložený start**

Díky funkci odloženého startu můžete nastavit přesný čas, kdy chcete začít nádobí umývat.



FEE62700PM  
MYČKA VESTAVNÁ 60 CM

Šířka myčky (cm): 60  
Počet programů / teplot: 6/4  
Spotřeba vody (l): 10,2  
Hlučnost (dB): 44  
Rozměr V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570



**AirDry**


Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádobí se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

**Satelitní rameno**

Satelitní rameno myčky pracuje s dvojitou rotací, a proto má lepší výsledky a větší akční rádius. Voda se dostane do všech míst a dokonale umyje veškeré vložené nádobí.

**Péče o sklo**

O křehké skleničky se postarají technologie SoftGrip a SoftSpikes. SoftGrip pevně, a přitom šetrně drží sklenice na víno za stopku, SoftSpikes zase tvoří měkkou a zároveň podpůrnou podložku.



**AirDry**

Technologie AirDry otevře dvířka na šířku 10 cm několik minut poté, co skončila fáze mytí a začala fáze sušení. Nádobí se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.



**FSE83800P**  
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

**Šířka myčky (cm):** 60  
**Počet programů / teplot:** 8/5  
**Spotřeba vody (l):** 11  
**Hlučnost (dB):** 42  
**Rozměr V x Š x H (mm):** 818 x 600 x 570

**ComfortLift**


Unikátní systém myčky hladce nadzvedne spodní koš na nádobí, takže už není potřeba se při manipulaci s nádobím ohýbat.

**Příborová zásuvka**

Příborová zásuvka lépe využívá prostor a myčka díky ní pojme až 15 sad nádobí. Široké horní sprchovací rameno navíc zajistí, že budou příbory vždy dokonale umyté.

**Vnitřní osvětlení**

Vnitřní osvětlení se zapne vždy, když se myčka otevře. Větší viditelnost tak umožňuje lepší orientaci při manipulaci s nádobím.



**FSK93705P**  
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

**Šířka myčky (cm):** 60  
**Počet programů / teplot:** 8/5  
**Spotřeba vody (l):** 11  
**Hlučnost (dB):** 39  
**Rozměr V x Š x H (mm):** 817 x 600 x 570



**AirDry**

Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádobí se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

**TimeBeam**

Technologie TimeBeam promítá zbývající čas jasným červeným světlem na podlahu.

**Vnitřní osvětlení**

Vnitřní osvětlení se zapne vždy, když se myčka otevře. Větší viditelnost tak umožňuje lepší orientaci při manipulaci s nádobím.

**FSE82710P**  
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

**Šířka myčky (cm):** 60  
**Počet programů / teplot:** 8/5  
**Spotřeba vody (l):** 10,2  
**Hlučnost (dB):** 43  
**Rozměr V x Š x H (mm):** 819 x 600 x 570



**AirDry**

Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádobí se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

**ProZone**

Program ProZone použije na horní a dolní koš různé nastavení teploty a tlaku vody, čímž zajistí dokonale umytí všech druhů nádobí.

**Příborová zásuvka**

Příborová zásuvka lépe využívá prostor a myčka díky ní pojme až 15 sad nádobí. Široké horní sprchovací rameno navíc zajistí, že budou příbory vždy dokonale umyté.

**FSE63700P**  
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

**Šířka myčky (cm):** 60  
**Počet programů / teplot:** 6/4  
**Spotřeba vody (l):** 10,2  
**Hlučnost (dB):** 44  
**Rozměr V x Š x H (mm):** 818 x 600 x 570



**AirDry**

Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádobí se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

**Satelitní rameno**

Satelitní rameno myčky pracuje s dvojitou rotací, a proto má lepší výsledky a větší akční rádius. Voda se dostane do všech míst a dokonale umyje veškeré vložené nádobí.

**Intenzivní 70**

Tato myčka nabízí program Intenzivní 70, který precizně umyje i velmi zašpiněné nádobí.

**FSE72710P**  
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

**Šířka myčky (cm):** 60  
**Počet programů / teplot:** 7/5  
**Spotřeba vody (l):** 10,2  
**Hlučnost (dB):** 44  
**Rozměr V x Š x H (mm):** 818 x 600 x 570



**AirDry**

Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádobí se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

**Péče o sklo**

O křehké skleničky se postarají technologie SoftGrip a SoftSpikes. SoftGrip pevně, a přitom šetrně drží sklenice na víno za stopku, SoftSpikes zase tvoří měkkou a zároveň podpůrnou podložku.

**Satelitní rameno**

Satelitní rameno myčky pracuje s dvojitou rotací, a proto má lepší výsledky a větší akční rádius. Voda se dostane do všech míst a dokonale umyje veškeré vložené nádobí.



FSE53600Z  
MYČKA PLNĚ  
INTEGROVANÁ 60 CM

Šířka myčky (cm): 60  
Počet programů / teplot: 5/4  
Spotřeba vody (l): 9,9  
Hlučnost (dB): 44  
Rozměr V x Š x H (mm): 818 x 600 x 550



**AirDry**

Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádoby se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

**Energetická třída**

Tato cenově dostupná myčka energetické třídy A+++ šetří svým provozem energii i peníze.

**Beam on Floor**

O své práci dá myčka vědět pomocí funkce Beam on Floor – červeným světelným bodem na podlaze. Když je hotovo, změní barvu paprsku na zelenou.



STANDARDNÍ  
SPRCHOVACÍ RAMENO

SATELITNÍ  
SPRCHOVACÍ RAMENO

FSE62400P  
MYČKA PLNĚ  
INTEGROVANÁ 45 CM

Šířka myčky (cm): 45  
Počet programů / teplot: 6/4  
Spotřeba vody (l): 9,9  
Hlučnost (dB): 45  
Rozměr V x Š x H (mm): 818 x 450 x 550



**AirDry**

Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádoby se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

**Satelitní rameno**

Satelitní rameno myčky pracuje s dvojitou rotací, a proto má lepší výsledky a větší akční rádius. Voda se dostane do všech míst a dokonale umyje veškeré vložené nádoby.


**Invertorový motor**

Zaručuje tichý chod myčky. Kromě toho se na něj vztahuje záruka 10 let.



FSB52610Z  
MYČKA PLNĚ  
INTEGROVANÁ 60 CM

Šířka myčky (cm): 60  
Počet programů / teplot: 5/4  
Spotřeba vody (l): 9,9  
Hlučnost (dB): 44  
Rozměr V x Š x H (mm): 818 x 600 x 550



**AirDry**

Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádoby se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

**Nastavitelný horní koš**


Horní koš myčky můžete nastavit na dvě různé úrovně, a to i při plné zátěži.

**Beam on Floor**

O své práci dá myčka vědět pomocí funkce Beam on Floor – červeným světelným bodem na podlaze. Když je hotovo, změní barvu paprsku na zelenou.

FSB51400Z  
MYČKA PLNĚ  
INTEGROVANÁ 45 CM

Šířka myčky (cm): 45  
Počet programů / teplot: 5/4  
Spotřeba vody (l): 9,9  
Hlučnost (dB): 47  
Rozměr V x Š x H (mm): 818 x 450 x 550



**AirDry**

Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádoby se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

**Beam on Floor**

O své práci dá myčka vědět pomocí funkce Beam on Floor – červeným světelným bodem na podlaze. Když je hotovo, změní barvu paprsku na zelenou.

**Invertorový motor**


Zaručuje tichý chod myčky. Kromě toho se na něj vztahuje záruka 10 let.

# LUKÁŠ HEJLÍK & CHLADNIČKA S FUNKCÍ CUSTOMFLEX®

Když máte kvalitní a čerstvé suroviny, vaření vás baví víc. Pokud znáte jejich příběh nebo prodejce, je to osobnější záležitost. Vaříme zpravidla s manželkou ve dvou a vždy chceme mít všechny ingredience po ruce. A přesně to nám chladnička s možností flexibilního ukládání potravin umožňuje. Díky chytrému systému přihrádek si můžeme vnitřní prostor chladničky uspořádat podle sebe, a tak přesně víme, kam sáhnout.

**Lukáš Hejlík**, herec





### CustomFlex®

Vnitřní uspořádání dveří CustomFlex® nabízí naprostou flexibilitu díky vyjímatelným přihrádkám různých velikostí. Dveře chladničky jsou tak přehledně a logicky využité.



### NoFrost

Díky beznámrazové technologii TwinTech® NoFrost už není potřeba chladničky nikdy odmrazovat. Potraviny si navíc díky nezávislé cirkulaci vzduchu v chladničce a mrazničce zachovávají mnohem déle čerstvou chuť a vzhled.



### Static LowFrost

Technologie Static LowFrost redukuje tvorbu námrazy. Protože jsou mrazicí spirály rozmístěny po celém vnitřním prostoru mrazničky, nemusí se tak často odmrazovat. Navíc ušetříte, jelikož tato technologie je méně energeticky náročná.



### Nulová zóna

V samostatných zásuvkách „nulová zóna“ (ZeroZone) je nižší teplota a větší vlhkost, čímž jsou zajištěny ideální podmínky pro skladování potravin, jako jsou např. sýry, ovoce či zelenina. Potraviny tak zůstanou déle čerstvé a chutné.



### FlexiShelf®

Díky flexibilní sklopné polici FlexiShelf® můžete v chladničce okamžitě vytvořit prostor pro nadměrné a jinak atypické nádoby či lahve.

## IKONY CHLAZENÍ



**Energetická třída**



**Výška**



**Funkce NoFrost**



**Funkce LowFrost**



**Technologie DynamicAir**



**Funkce Coolmatic**



**Funkce Frostmatic**



**CustomFlex®**



**Hlučnost**



**Vizuální a akustický alarm**



**LCD displej**



**SoftClosing**



**FlexiShelf**



## SCB61824LF | KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

**Objem chladničky (l):** 188

**Objem mrazničky (l):** 72

**Ovládání:** elektronické s LED indikací

**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 769 x 556 x 549

### CustomFlex®

Vnitřní uspořádání dveří CustomFlex® nabízí naprostou flexibilitu díky vyjímatelným přihrádkám různých velikostí. Dveře chladničky jsou tak přehledně a logicky využité.

### Static LowFrost

Technologie Static LowFrost redukuje tvorbu námrazy. Protože jsou mrazicí spirály rozmístěny po celém vnitřním prostoru mrazničky, nemusí se tak často odmrázovat. Navíc ušetříte, jelikož technologie je méně energeticky náročná.

### Frostmatic

Funkce Frostmatic zapne maximální mrazicí výkon, aby se čerstvé potraviny co nejrychleji zmrazily. Poté se vrátí ke standardnímu nastavení.



# PŘIZPŮSOBÍ SE VAŠÍ CHUTI



SCE81816ZF  
KOMBINOVANÁ  
CHLADNIČKA  
S MRAZNIČKOU DOLE

**Objem chladničky (l):** 112  
**Objem mrazničky (l):** 51  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty  
**Rozměry V x Š x H (mm):** 1769 x 556 x 549



**Static LowFrost**

Technologie Static LowFrost redukuje tvorbu námrazy. Protože jsou mrazicí spirály rozmístěny po celém vnitřním prostoru mrazničky, nemusí se tak často odmrazovat. Navíc ušetříte, jelikož technologie je méně energeticky náročná.

**Nulová zóna**

Ve 2 samostatných zásuvkách „nulová zóna“ (ZeroZone) je nižší teplota a větší vlhkost, čímž jsou zajištěny ideální podmínky pro skladování potravin, jako jsou např. sýry, ovoce či zelenina. Potraviny tak zůstanou déle čerstvé a chutné.

**Coolmatic**

Funkce Coolmatic rychle zchladí čerstvé potraviny na potřebnou teplotu. Poté se vrátí ke standardnímu nastavení.

SCE81831LC  
KOMBINOVANÁ  
CHLADNIČKA  
S MRAZNIČKOU DOLE

**Objem chladničky (l):** 186  
**Objem mrazničky (l):** 72  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty  
**Rozměry V x Š x H (mm):** 1769 x 556 x 549



**Static LowFrost**

Technologie Static LowFrost redukuje tvorbu námrazy. Protože jsou mrazicí spirály rozmístěny po celém vnitřním prostoru mrazničky, nemusí se tak často odmrazovat. Navíc ušetříte, jelikož technologie je méně energeticky náročná.

**FlexiShelf®**

Díky flexibilní sklopné polici FlexiShelf® můžete v chladničce okamžitě vytvořit prostor pro nadměrné a jinak atypické nádoby či láhve.

**SoftClosing**

Technologie SoftClosing zařadí, že se dvířka zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit a ony se automaticky samy dovřou.

SCE81826TF  
KOMBINOVANÁ  
CHLADNIČKA  
S MRAZNIČKOU DOLE

**Objem chladničky (l):** 186  
**Objem mrazničky (l):** 61  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty  
**Rozměry V x Š x H (mm):** 1769 x 556 x 549



**NoFrost**

Díky beznámrazové technologii TwinTech® NoFrost už není potřeba chladničky nikdy odmrazovat. Potraviny si navíc díky nezávislé cirkulaci vzduchu v chladničce a mrazničce zachovají mnohem déle čerstvou chuť a vzhled.

**Dotykový displej**

Díky LCD displeji na této chladničce budete mít vždy přehled o tom, v jakých podmínkách jsou vaše potraviny skladovány.

**Nízká hlučnost**

Tato chladnička vás nikdy nebude omezovat při přípravě jídla ani u večere díky své velmi nízké hlučnosti. Hodí se do obytných prostor.

SCE81826TS  
KOMBINOVANÁ  
CHLADNIČKA  
S MRAZNIČKOU DOLE

**Objem chladničky (l):** 192  
**Objem mrazničky (l):** 61  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty  
**Rozměry V x Š x H (mm):** 1772 x 540 x 549



**NoFrost**

Díky beznámrazové technologii TwinTech® NoFrost už není potřeba chladničky nikdy odmrazovat. Potraviny si navíc díky nezávislé cirkulaci vzduchu v chladničce a mrazničce zachovají mnohem déle čerstvou chuť a vzhled.

**Coolmatic**

Funkce Coolmatic rychle zchladí čerstvé potraviny na potřebnou teplotu. Poté se vrátí ke standardnímu nastavení.

**Funkce Dovolena**

Minimalizuje spotřebu a chrání před pachy a plísněmi během dovolené.



**FlexiShelf**

Díky flexibilní sklopné polici můžete v chladničce okamžitě vytvořit prostor pro nadměrné či jinak atypické nádoby či láhve.

SCE81821LC  
KOMBINOVANÁ  
CHLADNIČKA  
S MRAZNIČKOU DOLE

**Objem chladničky (l):** 186  
**Objem mrazničky (l):** 72  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty  
**Rozměry V x Š x H (mm):** 1769 x 556 x 549



**Dotykový displej**

Velký LCD displej s dotykovým ovládáním vám přináší délku, režim a teplotu přípravy jídla na dosah prstů a poskytuje vám dotykový přístup k 25 naprogramovaným receptům.

**SoftClosing**

Technologie SoftClosing zařadí, že se dvířka zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit a ony se automaticky samy dovřou.

**FlexiShelf®**

Díky flexibilní sklopné polici FlexiShelf® můžete v chladničce okamžitě vytvořit prostor pro nadměrné a jinak atypické nádoby či láhve.

SCE81816TS  
KOMBINOVANÁ  
CHLADNIČKA  
S MRAZNIČKOU DOLE



**Objem chladničky (l):** 192  
**Objem mrazničky (l):** 61  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty  
**Rozměry V x Š x H (mm):**  
1772 x 540 x 549



**No Frost**  
Díky beznárazové technologii TwinTech® NoFrost už není potřeba chladničky nikdy odmrazovat. Potraviny si navíc díky nezávislé cirkulaci vzduchu v chladničce a mrazničce zachovávají mnohem déle čerstvou chuť a vzhled.

**Ventilátor**  
Díky cirkulaci vzduchu a rovnoměrné distribuci teploty si potraviny uchovávají delší čerstvost.

**Nízká hlučnost**  
Tato chladnička vás nikdy nebude omezovat při přípravě jídla ani u večere díky své velmi nízké hlučnosti. Hodí se do obytných prostor.

SCE81811LC  
KOMBINOVANÁ  
CHLADNIČKA  
S MRAZNIČKOU DOLE



**Objem chladničky (l):** 186  
**Objem mrazničky (l):** 72  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty  
**Rozměry V x Š x H (mm):**  
1769 x 556 x 549




**Static LowFrost**  
Technologie Static LowFrost redukuje tvorbu námrazy. Protože jsou mrazicí spirály rozmístěny po celém vnitřním prostoru mrazničky, nemusí se tak často odmrazovat. Navíc ušetříte, jelikož technologie je méně energeticky náročná.

**SoftClosing**  
Technologie SoftClosing zařídí, že se dvířka zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit a ony se automaticky samy dovřou.

**FlexiShelf®**  
Díky flexibilní sklopné polici FlexiShelf® můžete v chladničce okamžitě vytvořit prostor pro nadměrné a jinak atypické nádoby či lahve.

SCB51811LS  
KOMBINOVANÁ  
CHLADNIČKA  
S MRAZNIČKOU DOLE



**Objem chladničky (l):** 196  
**Objem mrazničky (l):** 72  
**Ovládání:** mechanické ovládání teploty  
**Rozměry V x Š x H (mm):**  
1772 x 540 x 549



**Static LowFrost**  
Technologie Static LowFrost redukuje tvorbu námrazy. Protože jsou mrazicí spirály rozmístěny po celém vnitřním prostoru mrazničky, nemusí se tak často odmrazovat. Navíc ušetříte, jelikož technologie je méně energeticky náročná.

**Skleněné police**  
Skleněné police chladničky byly navrženy tak, abyste mohli využívat celou šířku i hloubku celého vnitřního prostoru.

**Nízká hlučnost**  
Tato chladnička vás nikdy nebude omezovat při přípravě jídla ani u večere díky své velmi nízké hlučnosti. Hodí se do obytných prostor.

SWB66001DG  
VINOTÉKA



**Objem vinotéky (l):** 138  
**Kapacita:** 46 lahví typu Bordeaux  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem  
**Rozměry V x Š x H (mm):**  
820 x 595 x 565



**UV sklo jako ochrana**  
Díky UV filtru v prosklených dveřích nových AEG vinoték je vaše víno ochráněno před slunečním zářením.

**LCD displej**  
Chladnička se ovládá pouhým přejetím prstu po pokročilém dotykovém ovládání. Displej navíc přehledně zobrazuje informace o aktuálním nastavení.

SWB63001DG  
VINOTÉKA



**Objem vinotéky (l):** 56  
**Kapacita:** 18 lahví typu Bordeaux  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem  
**Rozměry V x Š x H (mm):**  
820 x 294 x 565



**UV sklo jako ochrana**  
Díky UV filtru v prosklených dveřích nových AEG vinoték je vaše víno ochráněno před slunečním zářením.

**LCD displej**  
Chladnička se ovládá pouhým přejetím prstu po pokročilém dotykovém ovládání. Displej navíc přehledně zobrazuje informace o aktuálním nastavení.

SWB61501DG  
VINOTÉKA



**Objem vinotéky (l):** 20  
**Kapacita:** 7 lahví typu Bordeaux  
**Ovládání:** dotykové s LCD displejem  
**Rozměry V x Š x H (mm):**  
870 x 148 x 526




**UV sklo jako ochrana**  
Díky UV filtru v prosklených dveřích nových AEG vinoték je vaše víno ochráněno před slunečním zářením.

**LCD displej**  
Chladnička se ovládá pouhým přejetím prstu po pokročilém dotykovém ovládání. Displej navíc přehledně zobrazuje informace o aktuálním nastavení.

SKE81826ZC  
MONOKLIMATICKÁ  
CHLADNIČKA

Objem chladničky (l): 200  
Ovládání: dotykové s LCD displejem  
Rozměry V x Š x H (mm):  
1 769 x 556 x 549



**Nulová zóna**

Ve 3 samostatných zásuvkách „nulová zóna“ (ZeroZone) je nižší teplota a větší vlhkost, čímž jsou zajištěny ideální podmínky pro skladování potravin, jako jsou např. sýry, ovoce či zelenina. Potraviny tak zůstanou déle čerstvé a chutné.

**Dotykový displej**


Díky LCD displeji na této chladničce budete mít vždy přehled o tom, v jakých podmínkách jsou vaše potraviny skladovány.

**SoftClosing**

Technologie SoftClosing zařídí, že se dvířka zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit a ony se automaticky samy dovřou.

SKE81811DC  
MONOKLIMATICKÁ  
CHLADNIČKA

Objem chladničky (l): 310  
Ovládání: dotykové s LCD displejem  
Rozměry V x Š x H (mm):  
1 769 x 556 x 549



**Dotykový displej**

Díky LCD displeji na této chladničce budete mít vždy přehled o tom, v jakých podmínkách jsou vaše potraviny skladovány.

**SoftClosing**

Technologie SoftClosing zařídí, že se dvířka zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit a ony se automaticky samy dovřou.

**FlexiShelf®**

Díky flexibilní sklopné polici FlexiShelf® můžete v chladničce okamžitě vytvořit prostor pro nadměrné a jinak atypické nádoby či lahve.

SKB58211AF  
MONOKLIMATICKÁ  
CHLADNIČKA

Objem chladničky (l): 133  
Ovládání: mechanické  
Rozměry V x Š x H (mm):  
815 x 596 x 550



**Skleněné police**

Skleněné police chladničky byly navrženy tak, abyste mohli využívat celou šířku i hloubku celého vnitřního prostoru.

**Nízká hlučnost**

Tato chladnička vás nikdy nebude omezovat při přípravě jídla ani u večere díky své velmi nízké hlučnosti. Hodí se do obytných prostor.

SFB58211AF  
MONOKLIMATICKÁ  
CHLADNIČKA

Objem chladničky (l): 93  
Objem mrazničky (l): 16  
Ovládání: mechanické  
Rozměry V x Š x H (mm):  
815 x 596 x 550



**Skleněné police**

Skleněné police chladničky byly navrženy tak, abyste mohli využívat celou šířku i hloubku celého vnitřního prostoru.

**Nízká hlučnost**

Tato chladnička vás nikdy nebude omezovat při přípravě jídla ani u večere díky své velmi nízké hlučnosti. Hodí se do obytných prostor.

ABE81816NC  
ŠUPLÍKOVÁ  
MRAZNIČKA

Objem mrazničky (l): 204  
Ovládání: dotykové s LCD displejem  
Rozměry V x Š x H (mm):  
1 769 x 556 x 549



**Akustický signál mrazničky**

Akustický signál této mrazničky vás vždy upozorní, když je teplota příliš vysoko.

**SoftClosing**

Technologie SoftClosing zařídí, že se dvířka zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit a ony se automaticky samy dovřou.

**LCD displej**

Díky LCD displeji na této chladničce budete mít vždy přehled o tom, v jakých podmínkách jsou vaše potraviny skladovány.

ABB68211AF  
ŠUPLÍKOVÁ  
MRAZNIČKA

Objem mrazničky (l): 95  
Ovládání: elektronické ovládání teploty  
Rozměry V x Š x H (mm):  
815 x 596 x 550



**Akustický signál mrazničky**

Akustický signál této mrazničky vás vždy upozorní, když je teplota příliš vysoko.

**Nízká hlučnost**

Tato chladnička vás nikdy nebude omezovat při přípravě jídla ani u večere díky své velmi nízké hlučnosti. Hodí se do obytných prostor.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## KOLEKCE MASTERY COLLECTION I SADA NÁDOB PRO ZDRAVÉ VAŘENÍ V PÁŘE

Tato vysoce kvalitní sada nerezových nádob se skládá ze dvou částí, které mohou být použity buď samostatně, nebo společně. Pokud je použijete spolu, drobné otvory umožňují cirkulaci páry kolem pokrmu, a přitom pokrm oddělují od nadbytečné vody. Nádobu se dají použít při přípravě všech typů pokrmů, od ryb přes maso až po rýži a zeleninu.

### Číslo PNC: 902979553

2 nádoby (1 celistvá, 1 děrovaná)

Navrženo pro použití v parních troubach AEG.

Vhodné do myčky nádobí

Označení modelu: A9OBGC23



## KOLEKCE MASTERY COLLECTION I NÁDOBÍ DO PARNÍ TROUBY

Parní příprava pokrmů se považuje za zdravý a rychlý způsob vaření, při kterém se nejlépe zachová jedinečná chuť a konzistence ingrediencí. Pozvedněte své kulinářské umění na vyšší úroveň a použijte stejné nástroje jako špičkoví šéfkuchaři. Drobné otvory v nádobách umožňují cirkulaci páry kolem pokrmu, a přitom pokrm oddělují od nadbytečné vody. Tato vysoce kvalitní sada sestává z nádob rozmanitých velikostí na přípravu všech typů pokrmů: od ryb přes maso až po rýži a zeleninu.

### Číslo PNC: 902979474

8 kusů, nerez

Navrženo pro použití v parních troubach AEG.

Vhodné do myčky nádobí

Označení modelu: A9OZS10



## ČISTICÍ SADA PRO PARNÍ TROUBY

Sada na čištění parní trouby představuje kompletní sestavu vysoce kvalitních prostředků na údržbu parní trouby, aby špičkově fungovala a výborně vypadala. Souprava obsahuje 1 odvápňovací prostředek pro parní trouby, 1 krémový čistící prostředek, který odstraňuje mastnotu a připálené zbytky jídel, a 1 měkký hadřík s jedinečným vzorem pro hloubkové čištění a leštění bez rizika poškrábání povrchu.

### Číslo PNC: 902979496

Odvápňovací prostředek pro parní trouby umožňuje hloubkové odstranění vodního kamene z trouby a celého systému.

Krémový čistící prostředek pro trouby odstraňuje odolný tuk a zbytky.

Speciálně navržený hadřík pro účinné čištění i těch nejdolnějších nečistot.

Označení modelu: A6OK3101

## PLECH NA DROBNÉ PEČIVO

Vychutnejte si čerstvě napečené bagety a croissanty s dokonalou zlatavou kůrkou a vláčnou a hebkou střídkou. Otvory v hliníkovém plechu umožňují cirkulaci tepla a páry kolem těsta a zabezpečují vytvoření křupavé kůrky, přičemž zachovávají vnitřek vláčný a nadýchaný. Ideální také k sušení potravin, jako jsou nakrájená jablka nebo zelenina.

### Číslo PNC: 902979493

Nepřílnavý povrch se snadno čistí.

Navržen pro použití v parních troubach AEG.

Rozměry: 46.6 x 38.5 cm

Označení modelu: A9OZBT10



## KOLEKCE MASTERY COLLECTION I PLECH PEČICÍ

### Plech na pečení s maximální flexibilitou

Jeden velký plech se 4 nastavitelnými příčkami. Šetří prostor v troubě, čas, a navíc redukuje množství nádobí, které je třeba umýt.

### Číslo PNC: 944189375

Umožňuje péct různé ingredience a pokrmy najednou.

Nepřílnavý povrch se snadno čistí.

Rozměry: 46.5 x 38.5 x 2 cm

Označení modelu: CTGRDA-AP





## NÁDOBÍ MASTERY COLLECTION | PLANCHA GRILL MEDIUM

### Grilujte po celý rok

Proměňte varnou desku v zahradní gril v jediném okamžiku a vychutnávejte si nezaměnitelnou chuť grilovaných pokrmů po celý rok. S grilem plancha je to jednoduché. Teplo se rozloží rychle a rovnoměrně po celé desce a postará se o to, aby byly všechny ingredience ugrilované konzistentně bez ohledu na jejich rozmístění. Osmažte dokonalé grilované steaky, připravte si lahodně křupavý chřest nebo si dopřejte delikátní mušle s křupavou kůrkou vždy, když na ně dostanete chuť.

### Méně tuku, dietnější vaření

Díky nepřilnavému povrchu stačí použít méně oleje nebo tuku, což znamená, že budete jíst zdravější jídla se zachovanou vynikající chutí a konzistencí.

#### Číslo PNC: 902979707

Perfektně se doplňuje s indukční varnou deskou, ale může se použít i na všech ostatních typech varných desek.

Nepřilnavý povrch zjednodušuje čištění.

Rozměry\*: 22 x 43.2 x 1.8 cm

Označení modelu: A9HL33



## NÁDOBÍ MASTERY COLLECTION | TEPPANYAKI GRILOVACÍ PLÁT

### Autentická asijská jídla z domácí dílny

Připravujte si autentické asijské recepty na grilovací desce teppanyaki. Pečlivě vyhotovená pětivrstvá deska obsahuje materiály, které distribují teplo rychle a rovnoměrně po celé ploše, která je ideální pro přípravu asijských jídel. Ať už si více pochutnáte na česnekovém kuřeti se smaženou zeleninou, na hovězím mase marinovaném v sójové omáčce s chilli nebo královských krevetách, chutě Dálného východu můžete servírovat u vás doma kdykoli chcete.

#### Číslo PNC: 902979676

Perfektně se doplňuje s indukční varnou deskou, ale může se použít i na všech ostatních typech varných desek.

Rozměry\*: 25.5 x 47 x 2.5 cm

Označení modelu: A9KL1

\* Uvedené rozměry nezahrnují rukojeti.



## POHLCOVAČ PACHŮ V CHLADNIČCE

### Svěží chladnička s přirozenou vůní

Zaplňte chladničku lahodnými potravinami a vychutnávejte si svěží vůni. Pohlcovač pachů eliminuje z chladničky nežádoucí pachy pocházející z ryb, masa, sýrů a jiných potravin se silným aromatem. Postupně uvolňuje netoxický, aktivní prostředek, který neobsahuje parfém. Rychle absorbuje nežádoucí pachy a účinnost si uchovává až 3 měsíce.

#### Číslo PNC: 902979717

Účinnost až 3 měsíce.

Dá se použít v jakékoliv chladničce.

Objem: 250 ml

Označení modelu: A6KD0101



## SADA ČISTIČŮ VARNÝCH DESEK

Kompletní sada pro důkladné čištění vaší sklokeramické nebo indukční varné desky, aby zůstala déle jako nová. Sada obsahuje: 2 láhve čističích prostředků na sklokeramickou desku, který odstraňuje skvrny a zanechává ochranný film pro jednodušší další čištění, 1 škrabku na varnou desku k odstraňování připečených zbytků bez rizika poškrábání povrchu a jeden měkký hadřík s jedinečným vzorem vhodný k hloubkovému čištění a leštění, který lze prát v pračce.

#### Číslo PNC: 902979472

Bezpečně vyčistí a vyleští sklokeramické a indukční varné desky.

Zanechává ochranný film a zajišťuje péči o varnou desku.

Obsahuje 2 krémové čističí prostředky na ocel, 1 škrabku na sklokeramické povrchy a 1 hadřík

Označení modelu: A6IK4101



## SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO CHLADNIČKU

### Optimální péče o chladničky

Kompletní sada pro péči a údržbu vaší chladničky, jakou si tento vytížený spotřebič zaslouží. Uchová chladničku déle jako novou. Sestává z následujících výrobků: 1 podložka pro zachování čerstvosti, která zajišťuje volnou cirkulaci vzduchu v zásuvce na zeleninu a zabraňuje tvorbě zápachu a plísní, 1 pohlcovač pachů do chladničky pro neutralizaci zápachu, 1 měkký hadřík vhodný na praní se speciálním vzorem k hloubkovému čištění a odstraňování skvrn, 1 sprej na čištění chladničky, na neutralizaci pachů a jednoduché odstraňování nečistot.

#### Číslo PNC: 902979716

Objem spreje: 250 ml

Označení modelu: A6KK4105



# PŘÍSLUŠENSTVÍ



## ZACHOVEJTE MYČKU DÉLE JAKO NOVOU

### SADA ČISTICÍCH PŘÍPRAVKŮ PRO MYČKY NÁDOBÍ

Optimalizujte funkčnost své myčky a prodlužte její životnost s touto kompletní sadou na ošetřování. Použijte odvápnovací prostředek a regenerační sůl, abyste zabránili usazování vápenatých sloučenin a vodního kamene. Tyto dvě složky jsou totiž častou příčinou ztráty lesku vašeho nádobí. S odmašťovačem a osvěžovačem do myčky uchováte myčku čistou a svěží. Zbavíte se nepříjemných pachů a vnesete do ní dlouhotrvající citrónovou vůni.

**Číslo PNC: 902979718**

Sada obsahuje:  
1 odvápnovací prostředek  
1 odmašťovač  
1 kg regenerační soli  
1 balení osvěžovače do myčky  
Označení modelu: A6SK4105

## CHRAŇTE SVÉ SKLO

### DRŽÁK SKLENEK DO MYČKY NÁDOBÍ

S košíkem na sklo můžete v myčce bez obav mýt i ty nejchoulostivější a nejvzácnější skleničky. Košík na sklo se vyznačuje větší kapacitou a flexibilitou než ostatní systémy pro použití v myčce, pojme až 8 sklenic na víno a přidržuje je jemně, ale pevně, aby se jim nic nestalo. Nyní můžete používat a mýt své nejkrásnější sklenice tak často, jak se vám zlíbí. Univerzální a vhodný pro všechny myčky nádobí o rozměrech 60 a 45 cm. Když ho nepoužíváte, můžete ho sklopit do plochého tvaru a jednoduše odložit.

**Číslo PNC: 902979555**


Univerzální, vhodný pro všechny myčky nádobí s rozměry 60 a 45 cm.

Snadné používání.

Dá se sklopit pro snadnější skladování.

Rozměry: 33 x 26 x 21,6 cm

Označení modelu: A9SZGB01



Dá se sklopit pro snadnější skladování.







Electrolux, s. r. o.  
Budějovická 778/3 140 21 Praha 4  
Zákaznická linka: 261 302 261  
Bezplatná informační linka: 800 302 111

[www.aeg.cz](http://www.aeg.cz)

[f /aegceskarepublika](https://www.facebook.com/aegceskarepublika)

Textové informace a uvedené hodnoty v tomto katalogu mohou obsahovat chyby. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku může docházet i k malým změnám v prodáváných výrobcích a v jejich vlastnostech.

#### Využijte váš spotřebič naplno

Díky aplikaci My AEG máte doslova na dosah ruky stovky skvělých receptů a tipů, jaký zvolit správný program na křehký koláč od babičky. Najdete zde také mnoho užitečných rad, jak odstranit skvrny z oblečení a jak pečovat o jemné materiály. Navíc již nebudete muset luštit význam pracích šítek. Potřebujete návod k použití nebo kontaktovat servis? Žádný problém. Stáhněte si aplikaci a využívejte všechny výhody ještě dnes.

#### Stáhněte si aplikaci My AEG.



Google Play



Apple Store