



Vysokotlaký mycí stroj K 7 Full Control Plus Home je vhodný pro čištění ploch 60 m<sup>2</sup>/h a obsahuje sadu Home Kit včetně čističe ploch T 450 a 1l čističe kamene 3-v-1. Stupeň tlaku lze pohodlně nastavit stiskem tlačítka na pistolí a zkontrolovat na LCD displeji. Tak máte vhodný tlak pro každý povrch vždy pod kontrolou. Pistole je navíc okamžitě připravena po ruce a lze ji při krátkých přerušeních práce pohodlně odložit na stroji. Také pracovní nástavec Multi Jet 3-v-1 je mimořádně praktický, neboť tím není pro přechod z vysokotlaku na stupeň čisticího prostředku nutná výměna pracovního nástavce. Obsluha tlakové myčky je pro uživatele velmi komfortní a vyznačuje se kromě jiného výškově nastavitelným teleskopickým madlem pro pohodlnou přepravu a kompaktní uložení, snadno přístupným systémem Plug 'n' Clean pro výměnu čisticího prostředku pouze jedním pohybem ruky a sníženým těžištěm pro větší stabilitu. A o ještě větší komfort se starají praktické vedení hadice a stabilní opěrná noha, kterou lze použít také jako druhé madlo.





### K 7 Full Control Plus Home \*EU

- Pracovní nástavec Full Controll Plus Power Gun s tlačítky +/- a LCD displejem k řízení tlaku a dávkování čisticího prostředku
- Vysoce stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Zvláště výkonný, vodou chlazený motor

#### Technické údaje

|                                   |                  |                 |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Objednací číslo</b>            | 1.317-032.0      |                 |
| <b>EAN kód</b>                    | 4054278245928    |                 |
| <b>Tlak</b>                       | <b>bar / MPa</b> | 20-180 / 2-18   |
| <b>Průtok</b>                     | <b>l/h</b>       | 600             |
| <b>Max. teplota přívodní vody</b> | <b>°C</b>        | max. 60         |
| <b>Příkon</b>                     | <b>kW</b>        | 3               |
| <b>Hmotnost bez příslušenství</b> | <b>kg</b>        | 17              |
| <b>Rozměry (D x Š x V)</b>        | <b>mm</b>        | 463 × 330 × 667 |

#### Vybavení

|                                                       |                                                      |    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|
| <b>Sada pro domácnost</b>                             | Čistič ploch T 450, čistič kamene a fasád 3 v 1, 1 l |    |
| <b>Vysokotlaká pistole</b>                            | G 180 Q Full Control Plus                            |    |
| <b>Multi Jet 3-v-1</b>                                | ■                                                    |    |
| <b>Tryska Vario Power Jet</b>                         | -                                                    |    |
| <b>Rotační tryska</b>                                 | -                                                    |    |
| <b>Vysokotlaká hadice</b>                             | <b>m</b>                                             | 10 |
| <b>Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím</b> | Systém Plug 'n' Clean                                |    |
| <b>Teleskopické madlo</b>                             | ■                                                    |    |
| <b>Vodou chlazený motor</b>                           | ■                                                    |    |
| <b>Soft bag</b>                                       | ■                                                    |    |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 7 FULL CONTROL PLUS HOME \*EU

## 1.317-032.0

**KÄRCHER**



|                                                                                         |    | Objednáací číslo |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Čističe ploch</b>                                                                    |    |                  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                |
| Čistič ploch T-Racer T 450                                                              | 1  | 2.643-214.0      |  |  |  |  |  |  | Čistit velké plochy bez stříkanců: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojeť pro svislé čištění, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku čištění. ■                                   |
| PS 40 kartáč                                                                            | 2  | 2.643-245.0      |  |  |  |  |  |  | PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou šterko pro odstranění špinavé vody. □                                                        |
| Čistič ploch T-Racer T 350                                                              | 3  | 2.643-252.0      |  |  |  |  |  |  | S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění. □                                                                          |
| Náhradní trysky - příslušenství                                                         | 4  | 2.643-338.0      |  |  |  |  |  |  | Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5. □ |
| Náhradní trysky - příslušenství - T 350                                                 | 5  | 2.643-335.0      |  |  |  |  |  |  | Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7. □                                                                          |
| Čistič ploch T-Racer T 550                                                              | 6  | 2.643-251.0      |  |  |  |  |  |  | Čistič ploch T-Racer T 550 k čištění velkých ploch bez stříkanců. S nanášením čisticího prostředku, tryskou Power na rohy/okraje, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku a rukojeť. □                            |
| <b>Pracovní nástavce</b>                                                                |    |                  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                |
| Pracovní nástavec Multi Jet 180 Full Control, 3v1 pro K 7 FC Plus a K 7 Premium FC Plus | 7  | 2.643-907.0      |  |  |  |  |  |  | Pracovní nástavec Kärcher 3 v 1 Multi Jet je vhodný pro vysokotlaké čističe K 7 Full Control Plus a K 7 Premium Full Control Plus (od 2017) s G 180 Q Full Control Plus Power Gun. ■                                           |
| Ochrana proti ostříku                                                                   | 8  | 2.642-706.0      |  |  |  |  |  |  | Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran. □                                                            |
| Úhlový pracovní nástavec                                                                | 9  | 2.638-817.0      |  |  |  |  |  |  | Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel. □                                                                                                        |
| Prodloužení pracovního nástavce                                                         | 10 | 2.643-240.0      |  |  |  |  |  |  | Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžce dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher. □                                                                                                                  |
| Teleskopický pracovní nástavec                                                          | 11 | 2.642-347.0      |  |  |  |  |  |  | Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí. □                                        |
| Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7                                       | 12 | 2.643-254.0      |  |  |  |  |  |  | Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe. □                                                    |
| <b>Různé</b>                                                                            |    |                  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                |
| NOCH NICHT GEPFLEGT ----->                                                              | 13 | 2.643-992.0      |  |  |  |  |  |  | ■                                                                                                                                                                                                                              |
| G 180 Q FC Plus, Pistole Quick Connect a Full Control                                   | 14 | 2.643-824.0      |  |  |  |  |  |  | S LCD displejem a tlačítky pro nastavení tlaku a čisticího prostředku: vysokotlaká pistole G 180 Q Full Control pro čističe Kärcher Full Control K 5 Premium, K 7 a K 7 Premium od roku 2017. ■                                |
| Vodní filtr                                                                             | 15 | 4.730-059.0      |  |  |  |  |  |  | K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody. □                                                                                                                                                            |
| Sada náhradních o-kroužků                                                               | 16 | 2.640-729.0      |  |  |  |  |  |  | Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům. □                                                                                                |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# K 7 FULL CONTROL PLUS HOME \*EU

## 1.317-032.0

**KÄRCHER**


|                                                                                                 |    | Objednáací číslo |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Adaptér pro připojení na zahradní hadici                                                        | 17 | 2.640-732.0      |  |  |  |  |  |  | Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojky.                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kartáče a mycí houby</b>                                                                     |    |                  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| WB 150 kartáč                                                                                   | 18 | 2.643-237.0      |  |  |  |  |  |  | WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100                                                            | 19 | 2.643-236.0      |  |  |  |  |  |  | Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Měkký mycí kartáč WB 60                                                                         | 20 | 2.643-233.0      |  |  |  |  |  |  | Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč na mytí ráfků                                                                            | 21 | 2.643-234.0      |  |  |  |  |  |  | Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| mycí kartáč s bajonet.uzávěrem                                                                  | 22 | 6.903-276.0      |  |  |  |  |  |  | Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b>                    |    |                  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q                                                          | 23 | 2.641-721.0      |  |  |  |  |  |  | 9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo později, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008 pro přístroje se systémem Quick Connect</b> |    |                  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q                                           | 24 | 2.641-710.0      |  |  |  |  |  |  | Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR                                                 | 25 | 2.641-708.0      |  |  |  |  |  |  | Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K3-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Speciální použití</b>                                                                        |    |                  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Sada na čištění potrubí 7,5 m                                                                   | 26 | 2.637-729.0      |  |  |  |  |  |  | Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí , 15 m                                                                  | 27 | 2.637-767.0      |  |  |  |  |  |  | Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Variabilní kloub                                                                                | 28 | 2.640-733.0      |  |  |  |  |  |  | O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Úložný systém "Organizer"                                                                       | 29 | 2.641-630.0      |  |  |  |  |  |  | Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost. | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                 | 30 | 2.643-100.0      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| FJ 6 pěnovací tryska                                                                            | 31 | 2.643-147.0      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC *INT                                                     | 32 | 2.643-143.0      |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto                                                         | 33 | 2.643-144.0      |  |  |  |  |  |  | Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou пеною. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.                                                                       | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 7 FULL CONTROL PLUS HOME \*EU

## 1.317-032.0

**KÄRCHER**



34



35



36



37



39



43



44



45

|                                                    |    | Objednáací číslo |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                              |                          |
|----------------------------------------------------|----|------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů    | 34 | 2.642-240.0      |  |  |  |  |  | Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Pískovací / otryskávací sada                       | 35 | 2.638-792.0      |  |  |  |  |  | K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska balená 0,6l                        | 36 | 2.641-847.0      |  |  |  |  |  | Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska balená 0,3l                        | 37 | 2.641-848.0      |  |  |  |  |  | Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Čistič podvozků                                    | 38 | 2.642-561.0      |  |  |  |  |  | Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice ecologic                               | 39 | 2.642-743.0      |  |  |  |  |  | Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
|                                                    | 40 | 2.642-830.0      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
|                                                    | 41 | 2.642-831.0      |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1 | 42 | 2.643-145.0      |  |  |  |  |  | Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sady příslušenství</b>                          |    |                  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Sada příslušenství na čištění kol                  | 43 | 2.643-551.0      |  |  |  |  |  | Dokonalá péče a čištění! Sada příslušenství na čištění motocyklů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a 1 VP 160 S.              | <input type="checkbox"/> |
| Sada příslušenství na čištění dřeva                | 44 | 2.643-553.0      |  |  |  |  |  | Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, Čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy. | <input type="checkbox"/> |
| Sada příslušenství car Cleaning                    | 45 | 2.643-554.0      |  |  |  |  |  | Sada příslušenství pro čištění vozidel.WB 50, 1 l Ultra Foam Cleaner 3 v 1, odstraňovač hmyzu, 1 lahev čističe podvozků s pěnovací tryskou, která se připojí k FJ 10 C UFC.                  | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 7 FULL CONTROL PLUS HOME \*EU

## 1.317-032.0

**KÄRCHER**



|                                           |   | Objednáací číslo |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|-------------------------------------------|---|------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Hadicové zástrčné systémy</b>          |   |                  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem | 1 | 2.645-192.0      |  |  |  |  |  |  | Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem. Ergonomický design pro komfortní manipulaci.                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Univerzální hadicová spojka               | 2 | 2.645-191.0      |  |  |  |  |  |  | Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro komfortní manipulaci.                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hadice</b>                             |   |                  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Sada hadice pro vysokotlaké čištění       | 3 | 2.645-156.0      |  |  |  |  |  |  | Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Sada hadic pro zásobování vodou           | 4 | 2.645-258.0      |  |  |  |  |  |  | Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojkou na vodovodní kohoutky bez závitu.                          | <input type="checkbox"/> |
| Hadice „PrimoFlex 1/2“ - 20 m             | 5 | 2.645-138.0      |  |  |  |  |  |  | Zvláště robustní a odolná proti zlomení zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 20 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Uložení hadic a hadicové vozíky</b>    |   |                  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"          | 6 | 2.645-167.0      |  |  |  |  |  |  | Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou přípojovací vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápění k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný.                               | <input type="checkbox"/> |
| Nosič hadic HR 7.315 Kit                  | 7 | 2.645-164.0      |  |  |  |  |  |  | Zavlažovací stanice s odnímatelným bubnem na hadici, možnost úschovy postřikovačů & sprch, jakož i velký úschovný box, možnost upevnění zalévací tyče. S bohatým vybavením.                                             | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.